## **2morrow** Planungs-/Bestellformular - Konsole Extra-Slim 18 mm stark



	Firmenanschrift:	Bestellnummer:	
		Datum:	
		Bearbeiter:	
	Konsole Extra Slim		
$\supset$	Abmaße	<b>⇒</b> Bausituation	
	mm	Standardtiefe Wird die Konsolenbreite durch eine Nische/ Vormauerung/ Fliesenspiegel	
	Konsolenbreite 500 - 2290 mm	Standardtiefe 520 mm  Standardtiefe 520 mm  Nische/ Vormauerung/ Fliesenspiegel o.ä. begrenzt? Bitte das tatsächliche Maß angeben! (z.B. Lichtes Maß der Nische oder	
	00 mm	(z.B. Lichtes Maß der Nische oder Breite Fliesenspiegel)	
٦	18 mm		
<b></b>	Dekor	⇒ Verwendung	••••
	FarbNr.: Schichtstoff (wr247)	Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)  ✓ Nicht möglich bei ✓ Konsole in Keramik!	
	Lack (WT246)	Waschtisch-Konsole	
	Keramik (wt156)		
	Becken Aufsatzwaschtische	Halbeinbauwaschtische keine Einbauwaschtische	
<b>-</b>	Typ Hersteller:	Breitenposition 1. Becken 2. Becken	
	neistellei:	☐ 1 Becken ···· ☐	
	Serienname:	mm	
	Artikelnummer:	☐ 2 Becken € Maß A mm	
		Maß B	
<b>-</b>	<b>Tiefenposition</b> Bei Becken <b>ohne</b> Wandbefestigung bitte wäl		
	ausgemittelt in Konsolentiefe Wandbündig (Maß X:	X=0) Maß X: mm Abbildung war nicht dabei	
		1 Bei Standarmatur empfehlen wir ein Maß X=120	
		ein Maß X=120	
	Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahni	nloch bitte wählen.	
	Wandarmatur	Abbildung = Bitte Skizze zur	
	7	war nicht Bestellung beilegen!	
	1 = seitlich links	Position Standarmatur 2. Becken  € = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.	
		spiegelbildlich Hahnloch vor Ort	
		wie bei 1. Becken  ✓ Nicht möglich bei  ✓ Konsole in Keramik!  ✓ Informationen zu den einzelnen	
	Waschtischunterbau Handtuchhalter ZB175	Becken beachten!	
	Sitzt der Waschtischunterbau mittig	JAN SKIZE	
	zum Ablauf des Waschtisches:  Handtuchhalter:		
	₩ ja		
	□ nein € □ ja, links*		
	☐ ja, rechts* ···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···		
	Keine Schränke, Konsole "freitragend"		
	☐ ja, siehe Skizze		