

GÜLTIG AB 1. APRIL 2017



TYPENLISTE 2day

Willkommen in der Welt von Sanipa.



Seit über 40 Jahren ist **Sanipa** vielseitiger und verlässlicher **Partner des Sanitärfachhandels**. Dabei ist es das Zusammenspiel von handwerklicher Kompetenz und modernsten Produktionsanlagen, das unsere Produkte so hochwertig macht. Bestens ausgebildete Spezialisten im **Sanipa**-Werk Treuchtlingen (Bayern) sowie ständige Kontrollen der Fertigungsverfahren stehen für die bewährte **Sanipa**-Qualität.

Sanipa ist eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG.

Eine Welt voller Komfort, aber auch voller neuer Möglichkeiten und Perspektiven für Ihr Bad. Perfekt aufeinander abgestimmte Badmöbel, Waschtische, Lichtspiegel und Spiegelschränke passen sich genau Ihren Bedürfnissen an, bieten Funktion und Präzision, modernes Design und hochwertige Materialien. Schließlich soll Ihr Bad so einzigartig sein wie Sie selbst.

Die **Sanipa-Systemprogramme** sind die Lösung für individuelle Ansprüche. Denn die Produkte lassen verschiedenste Kombinationen zu und passen sich in jedem Detail aktuellen Bedürfnissen an – von kleinen Single-Lösungen bis hin zu großen Familienbädern.

Die **Sanipa-Impulskollektionen** bringen unaufdringliche Eleganz in Ihr Bad. Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, Sie können immer die Gewissheit haben, sich für uneingeschränkte Qualität entschieden zu haben. Für Bäder, die so einzigartig sind wie das Leben.

Haben Sie Fragen zu Produkten oder unserer Preisliste?
Benötigen Sie Hilfestellung bei Planungsangeboten oder eine Rückinfo zu Kundendienstanforderungen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter – bitte beachten Sie die geänderten Kontaktdaten ihres zuständigen Teams.

Team Nord

Telefon 09142 978930
Telefax 09142 9785930
E-Mail vertrieb.nord@sanipa.de

Team Süd

Telefon 09142 978940
Telefax 09142 9785940
E-Mail vertrieb.sued@sanipa.de

Informationen im Detail finden Sie unter:
www.sanipa.de/qr-VTI-Info



Das Auftragsformular für unseren Badmöbel-Montageservice finden Sie im hinteren Teil der Preisliste.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewährleistung

Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

Programm	(z.B. MR)
TypNr	(z.B. 252__)
FarbNr	(z.B. 01)
Anschlag	(R) für Rechts und (L) für Links
GriffNr/Farbe	(z.B. Bügelgriff GR 0143/Chrom)

Unsere FarbNr definiert die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol 43 die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

01
Weiß-Matt



Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

- MR** = Programm
- 252** = Typ: Hochschrank
- 01** = FarbNr
- L** = Anschlag links
- R** = Anschlag rechts
- K** = Innenauszug
- M** = Waschplatzbeleuchtung

MR 252 01 L

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sonderanfertigungen

Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) **20%**. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt – diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision.

Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte ausschließlich über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner.**

Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

Service vor Ort

Sanipa garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit eigenen Service-Fahrzeugen und bestens ausgebildetem Personal sind wir in einem bundesweit flächendeckenden Service-Netz immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich mal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit **Sanipa**-Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Unterschied liegt im Detail

Möbel-Fronten

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:
Direktbeschichtete Oberflächen und Oberflächen aus Thermofolien. Fronten innen im gleichen Dekor (bei Folie gleichfarbig) wie außen (außer alle Fronten CantoBay und CurveBay, TwigaGlas und TwigaKeramik).

Direktbeschichtete Korpusse

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen, farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm, beidseitig beschichtet, eingenetet und im gleichen Dekor wie Korpus.

Folien-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder 19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie bzw. Acrylfolie, Innenseite mit gleichfarbiger Direktbeschichtung wie außen.

Spiegel

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag, seitlich rundum geschliffen und poliert.

Schubkästen und Auszüge

Wir verwenden hochwertige silberfarbene Metall-Seitenzargen für alle Schubkästen und Auszüge. Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbststeuzug und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der Schubkastenblenden möglich.

Einlegeböden

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen. Glasbodenträger kippsicher.

Scharniere

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar. Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

Schrankaufhänger

Dreidimensional verstellbare Aufhängung, hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte Schrankaufhängung.

Elektroteile

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden eingehalten und streng kontrolliert.

Ihr Auftrag

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommissionsbezogen gefertigt und geliefert. Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details, da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

Montageanleitung

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter **www.sanipa.de** bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

Montagezubehör

Sämtliche Montagezubehörteile werden jeder Lieferung beige packt (ausgenommen Montageschienen siehe Seite 313). Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen. Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich in der Wand liegen.

Farben und Oberflächen

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Farbabweichungen und Strukturunterschiede auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden. Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Thermofolie, Melamin, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik) gefertigt. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Möbel werden kommissionsweise gefertigt und ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material und Farbe sind vorbehalten.

Rohstoffe

In unserer Fertigung werden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe verarbeitet.

Umwelt

Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen des Umweltschutzes.

Transportverpackung

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH über den Fachhandel.

HINWEISE

Symbolerklärungen

-  Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen! Die Montage Maße beziehen sich auf Oberkante-Waschtisch 850 mm.
-  Die Waschtische werden ohne Überlaufloch geliefert. Komplett mitgeliefert wird (ohne Mehrpreis) die Ab- und Überlaufgarnitur CLOU von Geberit (mit Hebelgestänge). Beschreibung: Geberit Ab- und Überlaufventil für Waschtische, Modell CLOU, schwenkbarer Ablaufstutzen 1 1/4". Ventilabdeckung aus Mineralguss. Bei den Glas-Waschtischen „CantoBay“, „CurveBay“, „3way“ und „TwigaGlas“ sowie bei den Mineralguss-Waschtischen „CurveBay“ in Kunststoff verchromt.
-  Bitte beachten Sie die individuelle Höhe der Anschlussmaße! Fragen Sie gerne im Werk an. Verwenden Sie grundsätzlich einen Raumparsiphon!
-  Mineralguss- und Glas-Waschtische **nur** in Verbindung mit Möbel montieren, nicht freitragend!
-  Unterbau mit Innenauszug.
-  Unterbau mit integrierter Beleuchtung.
-  Unterbau mit Beleuchtung zwischen den Auszügen.
-  Konsole oder Platte mit integrierter Beleuchtung.
-  Verschiedene Griff-Variationen möglich, bitte bei Bestellung angeben.
-  Standardausführung der Front grifflos. Optional kann ein Griff gewählt werden, bitte bei Bestellung angeben.
-  Push to open.
-  Holzmaserung vertikal.
-  Holzmaserung horizontal.
-  Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.
-  Elektroanschluss: OKFFB 1700 mm. Oben-mittig versehen (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten).
-  Energieeffizienzklasse des eingebauten Leuchtmittels.
-  Schutzklasse.
-  LED-Beleuchtung.
-  Lichtfarbe (coolwhite bis warmwhite, 2700 bis 6500 Kelvin) und Helligkeit sind regelbar.
-  Dimmbarer Infrarot Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht.
-  Lichtspiegel oder Spiegelschrank mit integrierter Waschplatzbeleuchtung.
-  Spiegelschrank mit Innenschubalbe.
-  Bluetooth Sound-Option.
-  ohne intelligente Lichtsteuerung.
-  mit intelligenter Lichtsteuerung.
-  Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
-  Unser Tipp: **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 114)
-  Express Zustellung – Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.
-  Formular ausfüllen oder Skizze beilegen bei Bestellung.



01



02

01 **Ausziehbarer Handtuchhalter**

02 **Kippsicherer Glaseinlegeboden und Aluminium-Schublade** voll ausziehbar mit Selbstzug

03 **Mittelschrank** mit 2 Schubkästen, 1 Türe und 1 Abdeckplatte

04 **Mittelschrank** mit 1 Türe, 1 Schubkasten, 1 Auszug und 1 Abdeckplatte

05 **Waschtischunterbau** mit Innenschubladen, Auszügen mit Innenteilung, Ablagefach zwischen den Auszügen



03



04

Erlebnis für jeden Tag.

2day

151 Farb- & Griffübersichten

156 Unterbauten zu Keramik-Schrankwaschtischen


165 Schrankmodelle | Abdeckplatten | Ablagekonsolen

2day




2day Prinzip

Der ausgewählte Waschtisch wird mit dem passenden Unterbau auf optimaler Benutzerhöhe montiert. Die Oberkante der Kombination definieren – je nach Verwendung – Hochschrank, Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Dieser Vorgabe folgen die Hängeschränke. Unter- und Mittelschränke orientieren sich an Hochschrank oder Waschtisch-Unterbau.



Lichtspiegel Reflection*

Seite 256-265




Spiegelschränke Reflection*

Seite 266-295




Hängeschränke

Seite 169




Waschtischunterbauten für Keramikschrankwaschtische

Seite 156-164




Hochschranke

Seite 165-166



Mittelschränke

Seite 167



Unterschranke

Seite 168



Abdeckplatten

Seite 170



Passleiste

Seite 170



Ablagekonsolen

Seite 171



Handtuchhalter

Seite 164



* Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 254-303

2day Farben | Front und Korpus EG-Elegance Front Thermofolie Korpus Direktbeschichtung | Griff

Frontfarben Thermofolie PG 2

01 Weiß-Matt 42 Terra-Matt

49 Eiche-Santana 38 Eiche-Dunkel 93 Ulme-Graphit 82 Weiß-Hochglanz 52 Anthrazit-Hochglanz

43 = Standard-Korpusfarbe

Schnittzeichnung Front
Stärke 19,5 mm



Richtung Holzmaserung wie abgebildet

Korpusfarben Direktbeschichtung PG 2

43 Weiß-Soft 42 Terra-Matt 22 Anthrazit-Matt

49 Eiche-Santana 38 Eiche-Dunkel 93 Ulme-Graphit


Schnittzeichnung Korpus
Stärke 16,0 mm



Richtung Holzmaserung wie abgebildet

Griffe Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben.

0210 Chrom	0211 Chrom	0212 Chrom	0213 Chrom
			
106 mm	234 mm	330 mm	458 mm
96 mm	224 mm	320 mm	448 mm
247 mm	350 mm	450 mm	550 mm
Bei Schubläden und Auszügen horizontal mittig – bei Türen versetzt.			

0106 Chrom	0143 Chrom	0144 Chrom	0145 Chrom	0146 Chrom
				
147 mm	170 mm	174 mm	204 mm	492 mm
96 mm	128 mm	128 mm	192 mm	480 mm
247 mm	247 mm	247 mm	350 mm	580 mm
Bei Schubläden und Auszügen horizontal mittig – bei Türen versetzt.				

Länge
Bohrmaß
ab Türbreite¹
Platzierung

¹ Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!



Frontfarben Thermofolie


PG 3

78
Weiß-Glanz

79
Anthrazit-Glanz

XX = Standard-Korpusfarbe

Schnittzeichnung
Front
Stärke 19,5 mm



Korpusfarben Direktbeschichtung

PG 3

78
Weiß-Glanz

79
Anthrazit-Glanz

Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm



Griffe

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben.

0210 Chrom

0211 Chrom

0212 Chrom

0213 Chrom



106 mm

234 mm

330 mm

458 mm

Länge

96 mm

224 mm

320 mm

448 mm

Bohrmaß

247 mm

350 mm

450 mm

550 mm

ab Türbreite¹

Platzierung

Bei Schubladen und Auszügen horizontal mittig – bei Türen versetzt.

0106 Chrom

0143 Chrom

0144 Chrom

0145 Chrom

0146 Chrom



147 mm

170 mm

174 mm

204 mm

492 mm

Länge

96 mm

128 mm

128 mm

192 mm

480 mm

Bohrmaß

247 mm

247 mm

247 mm

350 mm

580 mm

ab Türbreite¹

Platzierung

Bei Schubladen und Auszügen horizontal mittig – bei Türen versetzt.





¹ Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modelles!


2day Farben | Passleiste

Passleiste Direktbeschichtung			PG 2
43 Weiß-Soft	42 Terra-Matt	22 Anthrazit-Matt	Schnittzeichnung Stärke 16,0 mm 
			
49 Eiche-Santana	38 Eiche-Dunkel	93 Ulme-Graphit	Richtung Holzmaserung wie abgebildet 
			


Passleiste Direktbeschichtung		PG 3
78 Weiß-Glanz	79 Anthrazit-Glanz	Schnittzeichnung Stärke 16,0 mm 
		

2day Farben | Abdeckplatten und Ablagekonsolen

Abdeckplatten und Ablagekonsolen Direktbeschichtung			PG 2
43 Weiß-Soft	42 Terra-Matt	22 Anthrazit-Matt	Schnittzeichnung Stärke 28,0 mm 
			
49 Eiche-Santana	38 Eiche-Dunkel	93 Ulme-Graphit	Richtung Holzmaserung wie abgebildet 
			

Abdeckplatten und Ablagekonsolen Direktbeschichtung		PG 3
78 Weiß-Glanz	79 Anthrazit-Glanz	Schnittzeichnung Stärke 28,0 mm 
		

Beispiel 1




Gesamtbreite ca. 2155 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Wandeinbau-Spiegelschrank	AU3066L		
Waschtischunterbau mit Innenauszügen	__788K		
Hochschrank	_932		
Handtuchhalter	HH66125		

Waschtisch SUBWAY 2.0 1300 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

Beispiel 2




Gesamtbreite ca. 1600 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Spiegelschrank	SD694		
Waschtischunterbau	__659		
Mittelschrank	__477R		
Abdeckplatte	AP714		
Handtuchhalter	HH61025		

Waschtisch Renova Nr. 1 Plan 1000 mm bitte separat bei Keramag bestellen.

Beispiel 3




Gesamtbreite ca. 1350 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Lichtspiegel	LS7229Z		
Waschtischunterbau	__471		
Hochschrank	__400L		

Waschtisch iCon 900 mm bitte separat bei Keramag bestellen.

Beispiel 4




Gesamtbreite ca. 1900 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Spiegelschrank	SD637		
Waschtischunterbau	__571		
Mittelschrank	__964L		
Abdeckplatte	AP714		
Handtuchhalter	HH66125		

Waschtisch Pro A 1300 mm bitte separat bei Laufen bestellen.

2day Planungsbeispiele

Beispiel 5




Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Spiegelschrank	AU2176L		
Waschtischunterbau	__ 793		
Unterschrank	__ 474		
Abdeckplatte	AP714		
Handtuchhalter	HH61025		

Waschtisch SUBWAY 2.0 1300 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

Beispiel 6




Gesamtbreite ca. 1950 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Lichtspiegel	LS4179Z		
Waschtischunterbau	__ 570		
Hochschrank	__ 425		
Handtuchhalter	HH61025		

Waschtisch Pro A 1300 mm
bitte separat bei Laufen bestellen.

Beispiel 7




Gesamtbreite ca. 2180 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Lichtspiegel variab. 1000 mm	LS7119Z		
Waschtischunterbau	__ 797		
Hochschrank	__ 932		
Mittelschrank	__ 960		
Abdeckplatte	AP710		
Handtuchhalter	HH70025		

Waschtisch SUBWAY 2.0 1000 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

Beispiel 8



Gesamtbreite ca. 1780 mm

Element	TypNr	PG 2	PG 3
z.B. Lichtspiegel	LS7229Z		
Waschtischunterbau	__ 471		
Mittelschrank	__ 978		
Abdeckplatte	AP717		
Handtuchhalter	HH70025		

Waschtisch iCon 900 mm
bitte separat bei Keramag bestellen.






2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankwaschtische

Farben
Seite 151-152

Universal-Waschtischunterbauten **sanipa**



für bauseits vorhandene Keramikbecken, mit Edelstahlmanschette
Gesamttiefe 340
Korpustiefe 320



Breite WT

-

-

-

-

TypNr

EG247___L_R

EG249__

EG250__

EG256__

PG 2

TypNr

FA247___L_R

FA249__

FA250__

FA256__

PG 3

Aus-
stattung

1 Türe
1 Edelstahlmanschette

2 Türen
1 Edelstahlmanschette


1 Auszug mit Inneneinteilung
1 Edelstahlmanschette

2 Türen
1 Edelstahlmanschette


Montage-
maße

X:28/Y:abhängig je Becken


Ausschnittmaß




Edelstahlmanschette









2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankwaschtische

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch		
	Gesamttiefe 365 Korpustiefe 345	Gesamttiefe 390 Korpustiefe 370	Gesamttiefe 420 Korpustiefe 400	
				
Breite WT	450 Subway 2.0 7315 F5	500 Subway 2.0 7315 F0	550 Subway 2.0 7113 F5/F6/F7	
TypNr	EG785__	EG786__	EG794__	EG794__K
PG 2				
TypNr	FA785__	FA786__	FA794__	FA794__K
PG 3				
Aus- stattung	1 Auszug	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug
Montage- maße	X:28/Y:625/Z:330	X:28/Y:705/Z:325	X:28/Y:625/Z:315	

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch		
	Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430			
				
Breite WT	600 Subway 2.0 7113 F0/F1/F2		650 Subway 2.0 7113 FA/FB/FC	
TypNr	EG795__	EG795__K	EG787__	EG787__K
PG 2				
TypNr	FA795__	FA795__K	FA787__	FA787__K
PG 3				
Aus- stattung	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug
Montage- maße	X:28/Y:710/Z:315		X:28/Y:710/Z:315	

2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankschichtische

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankschichtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch			
 <p>Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430</p>					
Breite WT	800 Subway 2.0 7175 80/81			1000 Subway 2.0 7175 A0/A1	
TypNr	EG796__	EG796__K	EG797__	EG797__K	
PG 2					
TypNr	FA796__	FA796__K	FA797__	FA797__K	
PG 3					
Aus- stattung	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	
Montage- maße	X:28 / Y:710 / Z:315		X:28 / Y:710 / Z:315		


Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankschichtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch			
 <p>Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430</p>					
Breite WT	1300 Subway 2.0 7175 D0/D1			1300 Subway 2.0 7176 D0/D1/D2*/D3*	
TypNr	EG788__	EG788__K	EG793__	EG793__K	
PG 2					
TypNr	FA788__	FA788__K	FA793__	FA793__K	
PG 3					
Aus- stattung	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung 2 Innenauszüge	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung 2 Innenauszüge	
Montage- maße	X:28 / Y:625 / Z:315		X:28 / Y:625 / Z:315		*Hinweis für Typ 793__K: bei Montage mit 7176D2 und 7176D3 bitte kurze Eckventile verwenden!


2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankwaschtische

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische iCon von KERAMAG							
		Gesamttiefe 465 Korpus-tiefe 445							
Breite WT	600 iCon 1240 60	750 iCon 1240 75/78		900 iCon 1241 90		900 iCon 1241 95			
TypNr	EG459__	EG459__K	EG469__	EG469__K	EG471__	EG471__			
PG 2									
TypNr	FA459__	FA459__K	FA469__	FA469__K	FA471__	FA471__			
PG 3									
Aus- stattung	1 Auszug mit Inneneinteilung		1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug		1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug		1 Auszug mit Inneneinteilung		
Montage- maße	X:28 / Y:625 / Z:315		X:28 / Y:625 / Z:315		X:28 / Y:625 / Z:315				




Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische iCon von KERAMAG								
		Gesamttiefe 465 Korpus-tiefe 445								
Breite WT	900 iCon 1240 90/93	1200 iCon 1240 20/25		1200 iCon 1241 20						
TypNr	EG471__	EG471__K	EG479__	EG472__	EG472__		EG472__K			
PG 2										
TypNr	FA471__	FA471__K	FA479__	FA472__	FA472__		FA472__K			
PG 3										
Aus- stattung	1 Auszug mit Inneneinteilung		1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug		2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung 1 Raumspar-siphon		2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung		2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung 2 Innenauszüge	
Montage- maße	X:28 / Y:625 / Z:315		X:28 / Y:630 / Z:315		X:28 / Y:630 / Z:315					








2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankschrankwaschtische

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankschrankwaschtische iCon xs von KERAMAG					
	Gesamttiefe 265 Korpustiefe 245			Gesamttiefe 295 Korpustiefe 275			
							
Breite WT	380 iCon xs 1247 36	380 iCon xs 1248 36	530 iCon xs 1240 53	530 iCon xs 1241 53			
TypNr	EG701_ _L	EG701_ _L	EG702_ _L	EG702_ _L			
PG 2							
TypNr	FA701_ _L	FA701_ _L	FA702_ _L	FA702_ _L			
PG 3							
Aus- stattung	1 Türe	1 Türe	1 Türe	1 Türe			
Montage- maße	X:28 / Y:675 / Z:315	X:28 / Y:675 / Z:315	X:28 / Y:625 / Z:315	X:28 / Y:625 / Z:315			





Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankschrankwaschtische Renova Nr. 1 Plan von KERAMAG					
	Gesamttiefe 350 Korpustiefe 330			Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430			
							
Breite WT	500 Renova Nr. 1 Plan 2721 50/51/52/53	600 Renova Nr. 1 Plan 2222 60/61/62/63					
TypNr	EG155_ _L	EG354_ _	EG656_ _	EG656_ _K			
PG 2							
TypNr	FA155_ _L	FA354_ _	FA656_ _	FA656_ _K			
PG 3							
Aus- stattung	1 Türe	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug			
Montage- maße	X:28 / Y:625 / Z:260	X:28 / Y:630 / Z:265					

2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankwaschtische


Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische Renova Nr. 1 Plan von KERAMAG				
						
Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430						
Breite WT	650 Renova Nr. 1 Plan 2222 65/66/67/68					
TypNr	EG161__	EG657__		EG657__K		
PG 2						
TypNr	FA161__	FA657__		FA657__K		
PG 3						
Aus- stattung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung		1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug		
Montage- maße	X:28 / Y:630 / Z:265					

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische Renova Nr. 1 Plan von KERAMAG															
																	
Gesamttiefe 440 Korpustiefe 420																	
Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430																	
Breite WT	750 Renova Nr. 1 Plan 1221 75	750 Renova Nr. 1 Plan 1221 80		850 Renova Nr. 1 Plan 1221 85/86/87/88													
TypNr	EG651__	EG652__	EG651__	EG652__	EG164__	EG658__	EG658__K										
PG 2																	
TypNr	FA651__	FA652__	FA651__	FA652__	FA164__	FA658__	FA658__K										
PG 3																	
Aus- stattung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug										
Montage- maße	X:28 / Y:625 / Z:265		X:28 / Y:625 / Z:265		X:28 / Y:630 / Z:265												

2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankschrankwaschtische

	Gesamttiefe 450 Korpusstiefe 430					
						
Breite WT	1000 Renova Nr. 1 Plan 1221 00/01/02/03			1300 Renova Nr. 1 Plan 1221 30		
TypNr	EG165__	EG659__	EG659__K	EG617__	EG569__	EG569__K
PG 2						
TypNr	FA165__	FA659__	FA659__K	FA617__	FA569__	FA569__K
PG 3						
Ausstattung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	3 Türen	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung 2 Innenauszüge
Montage- maße	X:28 / Y:630 / Z:265			X:28 / Y:630 / Z:265		

Raumsparsiphon



Nutzen Sie den Platz aus.
 Montieren Sie einen raumsparenden Röhrengeruchsverschluss von Viega - Modell 5729
 (Viega Bestell-Nr.: 606220)






2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankwaschtische

Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische Pro A von LAUFEN						
		Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430						
Breite WT	550 Pro A 8189 51	600 Pro A 8189 52						
TypNr	EG615__	EG615__K	EG354__	EG656__	EG656__K			
PG 2								
TypNr	FA615__	FA615__K	FA354__	FA656__	FA656__K			
PG 3								
Aus- stattung	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug			
Montage- maße	X:28 / Y:635 / Z:270		X:28 / Y:635 / Z:275					




Farben Seite 151-152		Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankwaschtische Pro A von LAUFEN						
		Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430						
Breite WT	650 Pro A 8189 53	850 Pro A 8139 56						
TypNr	EG161__	EG657__	EG657__K	EG164__	EG658__	EG658__K		
PG 2								
TypNr	FA161__	FA657__	FA657__K	FA164__	FA658__	FA658__K		
PG 3								
Aus- stattung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug		
Montage- maße	X:28 / Y:635 / Z:270			X:28 / Y:635 / Z:270				

2day Waschtischunterbauten für Keramikschrankschrankwaschtische






Farben Seite 151-152 Waschtischunterbauten passend zu Keramikschrankschrankwaschtische **Pro A** von LAUFEN  







	Gesamttiefe 450 Korpustiefe 430							
								
Breite WT	1050 Pro A 8139 58			1300 Pro A 8149 67				
TypNr	EG165__	EG659__	EG659__K	EG570__	EG571__	EG571__K		
PG 2								
TypNr	FA165__	FA659__	FA659__K	FA570__	FA571__	FA571__K		
PG 3								
Ausstattung	2 Türen	1 Auszug mit Inneneinteilung	1 Auszug mit Inneneinteilung 1 Innenauszug	3 Türen	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung	2 Auszüge jeweils mit Inneneinteilung 2 Innenauszüge		
Montage- maße	X:28 / Y:635 / Z:270			X:28 / Y:625 / Z:265				

Handtuchhalter in Chrom



B=Breite L=Länge T=Tiefe	stabile Ausführung, verdeckte Wandbefestigung, besonders leichte Führung		Wandbefestigung	
	ausziehbar!	ausziehbar!	starr!	starr!
				
Maße	Ø:45/L:325 Gesamt-L:550	B:95/L:325 Gesamt-L:550	B:90/H:50/T:420	B:40/H:100/T:400
TypNr	HH66025	HH66125	HH70025	HH61025
Preis				
Ausstattung	mit Wandrosette		-	



2day Schrankmodelle

Farben Seite 151-152		Hochschranke													
		Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320													
															
Breite		290	350	400	450	290	350	400	450						
TypNr		EG403__ _L _R	EG400__ _L _R	EG404__ _L _R	EG405__ _L _R	EG433__ _L _R	EG430__ _L _R	EG434__ _L _R	EG435__ _L _R						
PG 2															
TypNr		FA403__ _L _R	FA400__ _L _R	FA404__ _L _R	FA405__ _L _R	FA433__ _L _R	FA430__ _L _R	FA434__ _L _R	FA435__ _L _R						
PG 3															
Aus- stattung		1 Türe, 1 Fachboden 3 Glaseinlegeböden				2 Türen, 2 Fachböden 4 Glaseinlegeböden									
Montage- maße		X:34 / Y:1893				X:34 / Y:1893									


Farben Seite 151-152		Hochschranke													
		Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320													
															
Breite		290	350	400	450	290	350	400	450						
TypNr		EG423__ _L _R	EG420__ _L _R	EG424__ _L _R	EG425__ _L _R	EG933__ _L _R	EG930__ _L _R	EG934__ _L _R	EG935__ _L _R						
PG 2															
TypNr		FA423__ _L _R	FA420__ _L _R	FA424__ _L _R	FA425__ _L _R	FA933__ _L _R	FA930__ _L _R	FA934__ _L _R	FA935__ _L _R						
PG 3															
Aus- stattung		2 Türen, 2 Fachböden 1 Schubkasten, 3 Glaseinlegeböden				1 Türe, 1 Fachboden 2 Schubkästen, 2 Glaseinlegeböden 1 Wäschekorbklappe, 1 Wäschekorb									
Montage- maße		X:34 / Y:1893				X:34 / Y :1893									



2day Schrankmodelle

Farben Seite 151-152		Hochschranke							
		Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320 							
Breite		290	350	400	450	290	350	400	450
TypNr		EG943__L_R	EG940__L_R	EG944__L_R	EG945__L_R	EG603__L_R	EG600__L_R	EG604__L_R	EG605__L_R
PG 2									
TypNr		FA943__L_R	FA940__L_R	FA944__L_R	FA945__L_R	FA603__L_R	FA600__L_R	FA604__L_R	FA605__L_R
PG 3									
Ausstattung		2 Türen, 1 Fachboden 2 Schubkästen, 4 Glaseinlegeböden				2 Türen, 2 Fachböden 1 Schubkasten, 3 Glaseinlegeböden			
Montage- maße		X:34 / Y:1893				X:34 / Y:1893			

Farben Seite 151-152		Hochschranke				
		Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320 				
Breite		290	350	400	450	580
TypNr		EG583__L_R	EG580__L_R	EG584__L_R	EG585__L_R	EG932__
PG 2						
TypNr		FA583__L_R	FA580__L_R	FA584__L_R	FA585__L_R	FA932__
PG 3						
Ausstattung		1 Türe, 4 Glaseinlegeböden				2 Türen, 1 Fachboden 2 Schubkästen, 4 Glaseinlegeböden
Montage- maße		X:34 / Y:1690				X:34 / Y:1690

2day Schrankmodelle

Farben Seite 151-152		Mittelschränke							
<p>Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320</p> <p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 170)</p>									
									
									
Breite	290	350	400	450	290	350	400	450	
TypNr	EG953__L_R	EG950__L_R	EG954__L_R	EG955__L_R	EG963__L_R	EG960__L_R	EG964__L_R	EG965__L_R	
PG 2									
TypNr	FA953__L_R	FA950__L_R	FA954__L_R	FA955__L_R	FA963__L_R	FA960__L_R	FA964__L_R	FA965__L_R	
PG 3									
Aus- stattung	1 Türe, 2 Glaseinlegeböden				1 Türe, 2 Schubkästen 2 Glaseinlegeböden				
Montage- maße	X:34 / Y:1022				X:34 / Y:1022				


Farben Seite 151-152		Mittelschränke						
<p>Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320</p> <p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 170)</p>								
								
								
Breite	290	350	400	450	700	580		
TypNr	EG977__L_R	EG476__L_R	EG477__L_R	EG478__L_R	EG978__	EG976__		
PG 2								
TypNr	FA977__L_R	FA476__L_R	FA477__L_R	FA478__L_R	FA978__	FA976__		
PG 3								
Aus- stattung	1 Türe, 1 Fachboden 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 Glaseinlegeboden				2 Türen, 2 Glaseinlegeböden		2 Türen, 1 Fachboden 2 Schubkästen, 2 Glaseinlegeböden	
Montage- maße	X:34 / Y:1102				X:34 / Y:920		X:34 / Y:1228	


2day Schrankmodelle

Farben Seite 151-152		Unterschranke							
<p>Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320</p> <p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 170)</p>									
									
									
Breite	290	350	400	450	290	350	400	450	
TypNr	EG463__ _L _R	EG460__ _L _R	EG464__ _L _R	EG465__ _L _R	EG473__	EG470__	EG474__	EG475__	
PG 2									
TypNr	FA463__ _L _R	FA460__ _L _R	FA464__ _L _R	FA465__ _L _R	FA473__	FA470__	FA474__	FA475__	
PG 3									
Ausstattung	1 Türe, 1 Schubkasten 1 Glaseinlegeboden				1 Wäschekorbklappe, 1 Wäschekorb				
Montage- maße	X:34 / Y:766				X:34 / Y:766				




Farben Seite 151-152		Unterschranke			
<p>Gesamttiefe 340 Korpustiefe 320</p> <p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 170)</p>					
					
					
Breite	290	350	400	450	
TypNr	EG483__ _L _R	EG480__ _L _R	EG484__ _L _R	EG485__ _L _R	
PG 2					
TypNr	FA483__ _L _R	FA480__ _L _R	FA484__ _L _R	FA485__ _L _R	
PG 3					
Ausstattung	1 Türe, 2 Glaseinlegeböden				
Montage- maße	X:34 / Y:766				




2day Schrankmodelle


Farben Seite 151-152		Hängeschränke							
		Gesamttiefe 200 Korpustiefe 180							
									
Breite		290	350	400	450	290	350	400	450
TypNr		EG576__L_R	EG572__L_R	EG578__L_R	EG577__L_R	EG916__L_R	EG912__L_R	EG918__L_R	EG917__L_R
PG 2									
TypNr		FA576__L_R	FA572__L_R	FA578__L_R	FA577__L_R	FA916__L_R	FA912__L_R	FA918__L_R	FA917__L_R
PG 3									
Aus- stattung		1 Türe, 2 Glaseinlegeböden				1 Türe, 2 Glaseinlegeböden			
Montage- maße		X:34 / Y:1893				X:34 / Y:1893			


Farben Seite 151-152		Hängeschränke			
		Gesamttiefe 200 Korpustiefe 180			
					
Breite		290	350	400	450
TypNr		EG546__L_R	EG542__L_R	EG548__L_R	EG547__L_R
PG 2					
TypNr		FA546__L_R	FA542__L_R	FA548__L_R	FA547__L_R
PG 3					
Aus- stattung		1 Türe, 2 Glaseinlegeböden			
Montage- maße		X:34 / Y:1893			

2day Abdeckplatten und Passleiste

Farben Seite 153	Abdeckplatten		
	passend zu Mittelschränke und Unterschränke		
	Stärke: 28 Tiefe: 345		
			
Breite	290	350	400
TypNr	AP713__	AP710__	AP714__
PG 2			
PG 3			

Farben Seite 153	Abdeckplatten		
	passend zu Mittelschränke und Unterschränke		
	Stärke: 28 Tiefe: 345		
			
Breite	450	580	700
TypNr	AP715__	AP716__	AP717__
PG 2			
PG 3			

Farben Seite 153	Sonderanfertigung Abdeckplatte	
	Breite maximal: 2000 mm Breite minimal: 290 mm	
	Tiefe maximal: 600 mm (Mehrpreis 20%) Tiefe minimal: 125 mm (Mehrpreis 20%)	
		
Maße	Sondermaß	
TypNr	AP745__	
PG 2 pro 100 mm		
PG 3 pro 100 mm		


Farben Seite 153	Passleiste	
	zum Breiten-Ausgleich zwischen Möbel und Wand	
	ohne Befestigungsmaterial	
	Stärke 16	
	Bitte bei Bestellung genaue Breite und Höhe in mm angeben!	
		
	Bitte beachten: bei einer Breite < als 100 mm ist eine Längskante unbeschichtet!	
Maße	Breiten-variabel von 50 mm - 600 mm Höhen-variabel von 200 mm - 1750 mm	
TypNr	ZB500__	
PG 2	Basispreis (50 mm Breite)	Mehrpreis (pro 100 mm Breite)
PG 3	Basispreis (50 mm Breite)	Mehrpreis (pro 100 mm Breite)

2day Ablagekonsolen

Farben Seite 153 **Ablagekonsolen** 


mit freitragender, verdeckter Befestigung

Stärke: 28
Tiefe: 177



Breite	290	350	400	450	650	700	800
TypNr	AK415__	AK416__	AK417__	AK429__	AK418__	AK420__	AK421__
PG 2							
PG 3							

Farben Seite 153 **Ablagekonsolen** 




Breite	900	1000	1200	1300	1400	1750	-
TypNr	AK424__	AK419__	AK431__	AK428__	AK425__	AK426__	-
PG 2							-
PG 3							-


Farben Seite 153 **Sonderanfertigung Ablagekonsolen**  

Breite maximal: 2000 mm
Breite minimal: 290 mm

Tiefe maximal: 200 mm (Mehrpreis 20%)
Tiefe minimal: 125 mm (Mehrpreis 20%)



Maße	Sondermaß
TypNr	AK400__
PG 2 pro 100 mm	
PG 3 pro 100 mm	



 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

Montageschienen siehe Seite 313

Achtung:

Waschtischunterbauten sollten bei Montage mit Montageschienen eine Breite von min. 500 mm haben! Bei Montage der Mittelschränke __978__ / __976__ und dem Hochschrank __932__ bitte jeweils die Montageschienen ZB 365 bestellen!

Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



Zubehör allgemein


Vergößerungsspiegel

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Ankleben	 durch Klebepunkt leichte Montage Vergrößerung 3-fach Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten!
Maße	Ø: 116		
TypNr	ZB25188		
Preis			
Material	Spiegel		
Farbe	-		


Montagebeispiel




Magnetleiste

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Ankleben	 durch Klebefläche leichte Montage Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten!
Maße	B: 112/H: 10		
TypNr	ZB2469Z		
Preis			
Material	Metall		
Farbe	Edelstahl		


Montagebeispiele




Ablageschale

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Einhängen in Glaseinlegeböden	 geeignet für Modelle mit Glaseinlegeböden Bitte Breiten und Tiefen der jeweiligen Modelle beachten!
Maße	B: 170/H: 79/T: 113		
TypNr	ZB2459Z		
Preis			
Material	Kunststoff		
Farbe	transluzent		


Montagebeispiel



Accessory-Boxen-Set




B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Einhängen in Glaseinlegeböden	 geeignet für Modelle mit Glaseinlegeböden Bitte Breiten und Tiefen der jeweiligen Modelle beachten!
Maße	B: 128/H: 220/T: 98		
TypNr	ZB2309Z		
Preis			
Material	Halterung: Alu E6/EV1 / Box: Kunststoff / Einteilung: Kunststoff		
Farbe	Halterung: alufarbig / Box: transluzent-grau / Einteilung: transparent		

Montagebeispiele



Zubehör allgemein




Accessory-Boxen-Set

B = Breite H = Höhe T = Tiefe geeignet zur Montage an Auszug- und Tür-Innenseiten bei Schrankmodellen (bitte Türbreiten beachten) Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten!			Montagebeispiel
				
Maße	B: 128/H: 58/T: 96	B: 160/H: 58/T: 96	B: 288/H: 58/T: 96	
TypNr	ZB2119Z	ZB2129Z	ZB2139Z	
Preis				
Material	Halterung: Kunststoff / Boxen: Kunststoff			
Farbe	Halterung: Hellgrau / Boxen: transluzent-grau			


Doppelsteckdose

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Einbau in Schrankmodelle	Bitte beachten: der Einbau in Spiegelschränke ist nicht möglich!	Montagebeispiel
	 Steckdoseneinheit wird komplett in gewünschtes Schrankmodell eingebaut (bitte Skizze beilegen!)	
Maße	B: 75/H: 130 / T: 75		
TypNr	ZB26000		
Preis			
Material	Kunststoff		
Farbe	Weiß		



Handtuchhalter starr

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Wandbefestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung
			
Maße	B: 40/H: 100/T: 520	B: 40/H: 100/T: 400	B: 90/H: 50/T: 420
TypNr	HH62025	HH61025	HH70025
Preis			
Farbe	Chrom		

Handtuchhalter ausziehbar

Wandbefestigung	ausziehbar auf Teleskopstange mit Wandrosette
Länge ausgezogen: 550	
	
Ø: 45/L: 325	B: 95/L: 325
HH66025	HH66125
Preis	
Farbe	Chrom

Inneneinteilungen für Waschtischunterbauten

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Schale klein mit 1 Fach	Schale groß mit 3 Fächern
		
Maße	B:300/H:50/T:100	B:400/H:50/T:200
TypNr	ZB4009Z	ZB4019Z
Preis		
Farbe	Kunststoff Anthrazit	

Mineralguss-Pflegeset

zum Pflegen und Reinigen von Mineralguss-Waschtischen	
Inhalt je Set: 1 Polierpaste, 1 Poliertuch, 10 Schleifpads, Anleitung	
	
ZB9969Z 1 Set	ZB9979Z 6 Sets
Preis	
Farbe	

HINWEISE

Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.



Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).

Das Höhenmaß für die Montageschienen „das sogenannte Bohrmaß“ errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB¹
(bei Wandhaken)


Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB¹
(bei Montageschienen)



Bitte beachten:

Möbel mit dem Montagemaß x: 28 mm und 34 mm können mit einer Montageschiene montiert werden!

Möbel mit dem Montagemaß x: 33 mm und 46 mm können nicht mit einer Montageschiene montiert werden!

Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schranksbreite	TypNr	Preis
	1 Stück	290 mm	ZB361	
	1 Stück	350 mm	ZB362	
	1 Stück	400 mm	ZB363	
	1 Stück	450 mm	ZB364	
	2 Stück	WT-Unterbauten ² Spiegelschränke	ZB365	

¹ Oberkante fertiger Fußboden

² müssen mindestens 500 mm breit sein.

HINWEISE

Materialbeschreibungen

Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten¹ werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte² verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum über die Trägerplatte gezogen.

Acrylfolie

Trägermaterial ist eine MDF-Platte², welche zunächst mit einer speziellen Acryl-Hochglanzfolie beschichtet wird. Die Platte wird anschließend auf Maß geschnitten und mit einer speziellen Acryl-Hochglanzkante bekanntet. Acryloberflächen besitzen eine exzellente Tiefenglanz Wirkung.

Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter einer farbgebundene Polymer-schicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

¹ Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.



² MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbellfronten.

EU-Energielabel für Leuchten

Ab dem 1.3.2014 müssen Leuchten mit dem EU-Energielabel entsprechend gekennzeichnet sein.

Die Charakterisierung erfolgt durch Energieeffizienzklassen A++ (hohe Energieeffizienz) bis E (sehr niedrige Energieeffizienz). Die Energieeffizienz ermittelt sich aus der abgegebenen Lichtleistung (Lichtstrom, Einheit Lumen) pro Leistungsaufnahme in Watt.

Die Energielabel liegen der Lieferung bei.



BADMÖBEL MONTAGESERVICE

Bitte per Fax an:
Team Nord 09142 9785930
Team Süd 09142 9785940

Auftragsformular

Bitte gewünschten Montageservice ankreuzen

Montage	Badmöbelbreiten	TypNr	Preis
<input type="checkbox"/> Montage 1	Badmöbelbreite bis 100 cm	006009Z	
<input type="checkbox"/> Montage 2	Badmöbelbreite 101 - 120 cm	006019Z	
<input type="checkbox"/> Montage 3	Badmöbelbreite 121 bis 160 cm	006029Z	
<input type="checkbox"/> Montage 4	Badmöbelbreite 161 - 200 cm	006039Z	
<input type="checkbox"/> Montage 5	Badmöbelbreite 201 - 240 cm	006049Z	
<input type="checkbox"/> Montage 6	Einzelchränke	006059Z	
<input type="checkbox"/> Montage 7	Einzel-Spiegelschränke Reflection	006069Z	

Kontaktdaten Auftraggeber

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Ort der Montage

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Etage/Stockwerk: _____

Wohnnummer: _____

Aufzug vorhanden: ja nein

Ansprechpartner zur Terminabstimmung

Name: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Der Kunde hat die Voraussetzungen der Montagepreisliste gelesen und akzeptiert.
Bei abweichend bauseitigen Bedingungen kann die Montage aus Gründen der Gewährleistung nicht erfolgen.
Der Auftrag wird durch die Unterschrift des Kunden verbindlich.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, $1/5 = 5,4$ Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessenen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

VI. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
 - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
 - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
 - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
 - Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällen des § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.



**Weitere Infos
und Tipps unter
www.sanipa.de**



Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Straße 6
91757 Treuchtlingen
Germany

Infoline 09142 978978

Telefax 09142 978990

Internet www.sanipa.de