

GÜLTIG AB 1. APRIL 2019



# Typenliste 3way

# Willkommen in der Welt von Sanipa.



Made in  
Germany

Seit über 40 Jahren ist **Sanipa** vielseitiger und verlässlicher **Partner des Sanitärfachhandels**. Dabei ist es das Zusammenspiel von handwerklicher Kompetenz und modernsten Produktionsanlagen, das unsere Produkte so hochwertig macht. Bestens ausgebildete Spezialisten im **Sanipa**-Werk Treuchtlingen (Bayern) sowie ständige Kontrollen der Fertigungsverfahren stehen für die bewährte **Sanipa**-Qualität.

**Sanipa** ist eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG.

# HINWEISE

## Symbolerklärungen



Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen!



Die Waschtische werden ohne Überlaufloch geliefert. Mitgeliefert wird ein verschließbares Ab- und Überlaufsystem „CLOU“ (ohne Mehrpreis). Beschreibung: Geberit Ab- und Überlaufventil für Waschtische, Modell CLOU, inkl. Hebelgestänge und drehbarer Ablaufstutzen 1 1/4“.



Mineralguss-, Glas- und Krita Stone-Waschtische **nur** in Verbindung mit Möbel montieren, nicht freitragend!



Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.



Formular ausfüllen oder Skizze beilegen bei Bestellung.



Unser Tipp: **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 277)



Express Zustellung – Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.



Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic



Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim



nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)



Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light



Schrank 90° drehbar. Montage horizontal und vertikal möglich.



Schrank 180° drehbar. Montage mit Türanschlag links oder rechts möglich.



Holzmaserung vertikal



Holzmaserung horizontal



Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschesammler integriert

# HINWEISE



Konsole oder Platte mit integrierter Beleuchtung



Unterbau mit integrierter Beleuchtung zwischen Unterbau und Waschtisch



Unterbau mit Beleuchtung zwischen den Auszügen, zwischen Blende und Tür, zwischen Tür und Wäschekorbklappe



Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.



Akzent-Griffleiste



Aufsatz-Griff



Push to open - Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.



Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts



Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links



Elektroanschluss: Maße bitte den einzelnen Montagebeispielen entnehmen (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten).



Energieeffizienzklasse des eingebauten Leuchtmittels



Schutzart



LED-Beleuchtung



Helligkeit dimmbar, Lichtfarbe (warmwhite bis coolwhite, 2700 bis 6500 Kelvin) regelbar



Dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht.



Touch-Feld auf Spiegelfläche



Lichtspiegel oder Spiegelschrank mit integrierter Waschplatzbeleuchtung.



Bluetooth Sound-Option



**Ohne** intelligente Lichtsteuerung



**Mit** intelligenter Lichtsteuerung



Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.



Funkfernbedienung inklusive

**3way Keramik-Set Design  
mit Aufsatzgriff**



**3way Glas-Set  
mit Akzent-Griffleiste**



**3way Unterbau-Plattform  
mit Unterbauten zu verschiedenen  
Keramik-Schrankwaschtischen**



Aller guten Dinge sind drei.

# 3way

- 71 Übersicht Sets | Übersicht Keramik-Schrankwaschtische für Unterbau-Plattform
- 72 Farb- & Griffübersichten
- 75 Bestellformular
- 78 Sets aus Mineralguss-Waschtischen & Waschtischunterbauten
- 80 Sets aus Glas-Waschtischen & Waschtischunterbauten
- 82 Sets aus Keramik-Waschtischen (Venticello/Design/Finion) & Waschtischunterbauten
- 90 Unterbau-Plattform: Unterbauten zu Keramik-Waschtischen verschiedener Hersteller
- 114 Schrankmodelle | Würfelschrank | Abdeckplatten



→ **Broschüre Sanipa-Badmöbel**  
3way Seite 64-83

## Das bietet 3way.

Breite Auswahl an Waschtischen in Größe und Material mit passendem Unterbau im Set

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

Grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen und als Designmerkmal, optional klassisch mit Stangengriff

Grifflos mit Push to open-Technik oder mit elegantem Aufsatzgriff (modellabhängig)


Individueller Charakter durch farbige Akzente der sichtbaren Rückwände

Praktische Stauraummöbel mit integriertem Wäschekorb, Ganzkörperspiegel oder Regalelemente

## Detailinfo

Innenleben von Auszügen und Schubladen in Anthrazit, Außenzargen im T-Design, rutschhemmende Böden

Waschtischunterbauten mit eckigem Siphonausschnitt



## Günstige und einfache Preisgestaltung



Waschtischbreite	Preisgestaltung		Ausstattung
450 - 500 mm	<b>PG 1</b> BR UM SM	<b>PG 2</b> BS UF SF	1 Türe
550 - 650 mm	BR UM SM	BS UF SF	2 Auszüge
700 - 1050 mm	BR UM SM	BS UF SF	2 Auszüge
1200 - 1350 mm	BR UM SM	BS UF SF	4 Auszüge

**PG 1** = Direktbeschichtung

**PG 2** = Thermofolie

**BR/BS** = Akzent-Griffleiste

**UM/UF** = Aufsatzgriff

**SM/SF** = Push to open

## Übersicht Sets

**Mineralguss-,  
Glas- und Keramik-Sets**  
bestehend aus Waschtisch  
und Waschtischunterbau:

- Mineralguss-Sets ..... 78
- Glas-Sets ..... 80
- Keramik-Sets Venticello ..... 82
- Keramik-Sets Design ..... 86
- Keramik-Sets Finion ..... 88

## Unterbau-Plattform | Übersicht Keramik-Waschtische

Waschtischunterbauten  
passend zu **Keramik-  
Waschtische** von:

### **Villeroy & Boch**

- Architectura ..... 90
- Avento ..... 90-91
- Legato ..... 91-92
- Subway 2.0 ..... 92-93
- Vivia ..... 93

### DURAVIT

- Dura Square ..... 94
- ME by Starck ..... 94-95
- P3 Comforts ..... 95-96
- Starck 3 ..... 97
- Vero ..... 97
- Vero Air ..... 98

### ■ **GEBERIT**

- Acanto ..... 99
- Acanto Slim ..... 100
- iCon ..... 100-101
- it! ..... 101-102
- Renova Plan ..... 102-103
- Renova Plan Slim ..... 103 NEU!
- Smyle ..... 104
- Xeno<sup>2</sup> ..... 105

### Ideal

- Connect Air ..... 106
- Connect Air Cube ..... 106
- Strada II ..... 107 NEU!
- Tonic II ..... 107

### **LAUFEN**

- Pro A ..... 110
- Pro S ..... 111
- VAL ..... 112 NEU!

### VitrA

- Metropole ..... 113

Waschtischunterbauten  
passend zu **Stahl-Email-  
Waschtische** von:

### **KALDEWEI**



- Centro ..... 108
- Puro ..... 108-109
- Silenio ..... 109

Universal-Waschtischunterbau:

- Universal ..... 113

# 3way Farben | Front und Korpus BR/UM/SM Front und Korpus Direktbeschichtung

**Frontfarben Direktbeschichtung** XX = Standard-Korpusfarbe **PG 1**


<b>43 Weiß-Soft</b>  43	<b>72 Steingrau</b>  72	<b>22 Anthrazit-Matt</b>  22	<b>55 Linde-Hell</b>  55	<b>48 Eiche-Nordic</b> <b>NEU!</b>  48	<b>17 Ulme-Impresso</b>  17	<b>15 Ulme Natural-Touch</b>  15	<b>Schnittzeichnung Front</b> Stärke 16,0 mm   Richtung Holzmaserung wie abgebildet
<b>59 Eiche-Kansas</b>  59	<b>14 Pinie-Grau</b>  14	<b>36 Kirsche Natural-Touch</b>  36	<b>37 Eiche-Nebraska</b>  37	<b>80 Eiche-Arizona</b> <b>NEU!</b>  80	<b>49 Eiche-Santana</b>  49	<b>35 Pinie-Schwarz</b>  35	

**Korpusfarben Direktbeschichtung** XX = Standard-Korpusfarbe **PG 1**

<b>43 Weiß-Soft</b>  43	<b>72 Steingrau</b>  72	<b>22 Anthrazit-Matt</b>  22	<b>55 Linde-Hell</b>  55	<b>48 Eiche-Nordic</b> <b>NEU!</b>  48	<b>17 Ulme-Impresso</b>  17	<b>15 Ulme Natural-Touch</b>  15	<b>Schnittzeichnung Korpus</b> Stärke 16,0 mm   Richtung Holzmaserung wie abgebildet
<b>59 Eiche-Kansas</b>  59	<b>14 Pinie-Grau</b>  14	<b>36 Kirsche Natural-Touch</b>  36	<b>37 Eiche-Nebraska</b>  37	<b>80 Eiche-Arizona</b> <b>NEU!</b>  80	<b>49 Eiche-Santana</b>  49	<b>35 Pinie-Schwarz</b>  35	

# 3way Farben | Front und Korpus BS/UF/SF Front Thermofolie Korpus Direktbeschichtung

**Frontfarben Thermofolie** XX = Standard-Korpusfarbe **PG 2**

<b>78 Weiß-Glanz</b>  78	<b>79 Anthrazit-Glanz</b>  79	<b>Schnittzeichnung Front</b> Stärke 16,5 mm 
--	---	--

**Korpusfarben Direktbeschichtung** **PG 2**

<b>78 Weiß-Glanz</b>  78	<b>79 Anthrazit-Glanz</b>  79	<b>Schnittzeichnung Korpus</b> Stärke 16,0 mm 
--	---	---

# 3way Farben | offene Fächer BR/UM/SM/BS/UF/SF

**Offene Fächer Standardfarbe** **Akzentfarben optional** – bitte bei Bestellung angeben!

**Offene Fächer sind standardmäßig in der gewählten Korpusfarbe!**

Bei Schrankmodellen mit offenen Fächern sowie beim Würfelschrank ist die Rückwand optional auch in einer Akzentfarbe erhältlich (siehe rechts)

<b>1D Weiß</b>  1D	<b>1A Blau</b> <b>X</b>  1A	
--	---	--

# 3way Akzent-Griffleiste/Griffe/Push to open

## Akzent-Griffleiste | Stangengriffe nur für Programme **BR/BS**



### Akzent-Griffleiste Standardfarbe

**25 Chrom-Glanz**



### Farben Akzent-Griffleiste optional Bitte bei Bestellung angeben!

**1D Weiß**



**1A Blau**



### Stangengriffe optional Bitte bei Bestellung angeben!

**0100 Chrom<sup>1</sup>**



Länge 260 mm  
Bohrmaß 160 mm  
Platzierung mittig

**0101 Chrom<sup>2</sup>**



Länge 400 mm  
Bohrmaß 320 mm  
Platzierung mittig

Bitte beachten: Die Optik von Griffen in Chrom und Akzent-Griffleisten in Chrom-Glanz ist nicht identisch!

## Aufsatzgriff nur für Programme **UM/UF**

**NEU!**



### Aufsatzgriff

#### Länge

330 mm bei Waschtischunterbauten  
230 mm bei Schrankmodellen

#### Platzierung

bei Waschtischunterbauten und Auszugsfronten von Schrankmodellen immer oben mittig, bei Schrankmodellen mit Tür seitlich (Position modellabhängig)

## Push to open nur für Programme **SM/SF**

**NEU!**



## 3way Farben | Abdeckplatten **BR/UM/SM**

### Abdeckplatten Direktbeschichtung



**PG 1**

43 Weiß-Soft



72 Steingrau



22 Anthrazit-Matt



55 Linde-Hell



48 Eiche-Nordic



17 Ulme-Impresso



15 Ulme-Natural-Touch



59 Eiche-Kansas



14 Pinie-Grau



36 Kirsche-Natural-Touch



37 Eiche-Nebraska



80 Eiche-Arizona



49 Eiche-Santana



35 Pinie-Schwarz



Schnittzeichnung  
Stärke 16,0 mm



Richtung Holzmaserung wie abgebildet

## 3way Farben | Abdeckplatten **BS/UF/SF**

### Abdeckplatten Thermofolie

**PG 2**

78 Weiß-Glanz



79 Anthrazit-Glanz



Schnittzeichnung  
Stärke 16,5 mm




= Auslauf 31. März 2020

<sup>1</sup> Nur für Schrankmodelle; folgende Modelle sind ausgenommen: BR/BS150, BR/BS151, BR/BS152, BR/BS153, BR/BS550 und BR/BS552  
<sup>2</sup> Nur für Waschtischunterbauten, nur ab 450 mm Korpusbreite möglich!

# 3way Prinzip

Zentrum der Badgestaltung ist entweder ein gewähltes Set aus Waschtisch – nach Wunsch aus Mineralguss, Glas oder Keramik – mit entsprechendem Unterbau oder ein passender Waschtischunterbau zu einem ausgewählten Keramik-Waschtisch. Ein vollständiger Waschplatz entsteht durch die Wahl von Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Je nach Bedarf lassen sich Schrankmodell in drei Modell-Varianten, in drei Breiten und drei Höhen ergänzen. Stauraumschränke und Würfelschränke komplettieren das Angebot. Farbige Akzente setzen Sie bei **3way** mit der Akzent-Griffleiste oder offenen Schrankfächern.




**Lichtspiegel  
Reflection<sup>1</sup>**  
Seite 222-233




**Spiegelschränke  
Reflection<sup>1</sup>**  
Seite 234-261



**Würfel-  
schrank**  
Seite 120



**Regalmodule  
Cubes<sup>2</sup>**  
Seite 198-205



**Mineralguss-Sets**  
Seite 78-79




**Glas-Sets**  
Seite 80-81



**Keramik-Sets Venticello**  
Seite 82-85




**Keramik-Sets Design**  
Seite 86-87




**Keramik-Sets Finion**  
Seite 88-89




**Unterbau-Plattform  
Waschtischunterbauten für  
Keramik-Waschtische (Waschtisch  
nicht enthalten) Seite 90-113**



**Hoch-  
schränke**  
Seite 114-115




**Stauraum-  
schränke**  
Seite 116




**Spiegel-  
regal**  
Seite 116



**Mittel-  
schränke**  
Seite 117-118



**Unter-  
schränke**  
Seite 119



**Abdeckplatten**  
Seite 120



**Handtuchhalter**  
Seite 121



**Accessory-Boxen**  
Seite 121



<sup>1</sup> Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 218-269

<sup>2</sup> Gezeigte Cubes sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes** können kombiniert werden, siehe Seite 198-207

Firmenschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_

## Was ist als Waschplatz geplant?

- Mineralguss-Set
- Glas-Set
- Keramik-Set **Venticello**
- Keramik-Set **Design**
- Keramik-Set **Finion**

Waschtisch-  
unterbau zu  
Keramik-  
Waschtische

- ➡ TypNr: \_\_\_\_\_
- ➡ FarbNr Front: \_\_\_\_\_
- ➡ FarbNr Korpus: \_\_\_\_\_
- ➡ Anzahl: \_\_\_\_\_

Akzent-  
Griffleiste  
(BR/BS)

- Chrom Glanz (Standard)
- weiß
- blau

Front grifflos?

ja  nein

GriffNr 0101  
(400 mm)

- Aufsatzgriff (UM/UF)
- Push to open (SM/SF)

## Welche Schrankmodelle sind geplant?

	Hochschrank					Stauraumschrank		
TypNr (bitte eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FarbNr Front (bitte eintragen)								
FarbNr Korpus (bitte eintragen)								
Anzahl (bitte eintragen)								
Akzent- Griffleiste (BR/BS)	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b
Frontgriff optional	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht wählbar	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Aufsatzgriff (UM/UF)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht wählbar	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Push to open (SM/SF)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht wählbar	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Abdeckplatte	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig	<input type="checkbox"/> ja
Akzentfarbe (der Rückwand)	Korpusfarbe	Korpusfarbe	<input type="checkbox"/> Kf <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	<input type="checkbox"/> Kf <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> Kf <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b

	Spiegelregal	Mittelschrank				Unterschrank		Würfelschrank <i>Front immer grifflos, Schrank umkehrbar</i>	
TypNr (bitte eintragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FarbNr Front (bitte eintragen)									
FarbNr Korpus (bitte eintragen)									
Anzahl (bitte eintragen)									
Akzent- Griffleiste (BR/BS)	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	nicht wählbar	nicht wählbar
Frontgriff optional	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht wählbar	nicht wählbar
Aufsatzgriff (UM/UF)	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht wählbar	nicht wählbar
Push to open (SM/SF)	nicht wählbar	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht wählbar	nicht wählbar
Abdeckplatte	nicht notwendig	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	nicht notwendig	nicht notwendig
Akzentfarbe (der Rückwand)	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	<input type="checkbox"/> Kf <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	<input type="checkbox"/> Kf <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> Kf <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> b

## Abdeckplatte?


➡ Breite: \_\_\_\_\_ ➡ FarbNr: \_\_\_\_\_

c = chrom  
w = weiß  
b = blau  
Kf = Korpusfarbe

## Bestellformular bitte per Fax oder Email an:

**Team Nord:** 09142 9785930 oder [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)  
**Team Süd:** 09142 9785940 oder [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)

## Beispiel 1 | gezeit mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 1950 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Alu-Spiegelschrank ALVA 130*	AU7079Z		
Waschtischunterbau	UM617/UF617		
2 x Schrankmodelle Cubes	CU103		
2 x Schrankmodelle Cubes	CU121/CT121		
2 x Handtuchhalter	HH80025		

Waschtisch SUBWAY 2.0 1300 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.


## Beispiel 2 | gezeit mit Push to open



Gesamtbreite ca. 2695 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Lichtspiegel LUCA 100*	LS0449Z		
Keramik-Set Venticello asym.	SM325/SF325		
Stauraumschrank	SM183/SF183		
Abdeckplatte	AP103/AP113		
2 x Würfelschrank	BR552/BS552		


## Beispiel 3 | gezeit mit Push to open



Gesamtbreite ca. 1500 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Melamin-Spiegels. MALTE 80*	SD152		
Keramik-Set Design	SM480/SF480		
Spiegelregal	BR190/BS190		
2 x Handtuchhalter	HH80025		

## Beispiel 4 | gezeit mit Akzent-Griffleiste




Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. 2 x Lichtspiegel LUCY 60*	LS4209Z		
2 x Mineralguss-Set	BR301/BS301		
2 x Unterschrank	BR142/BS142		
Abdeckplatte	AP103/AP113		
2 x Ablagekonsole Cubes 600 mm	AK400		

# 3way Planungsbeispiele

Beispiel 5 | gezeigt mit Aufsatzgriff

→ Foto Seite 66




Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Alu-Spiegelschrank ALVA 100*	<b>AU7049Z</b>		
Keramik-Set Design	<b>UM481/UF481</b>		
Unterschrank	<b>UM137/UF137</b>		
Abdeckplatte	<b>AP100/AP110</b>		
Hochschrank	<b>UM112/UF112</b>		

Beispiel 6 | gezeigt mit Akzent-Griffleiste

→ Foto Seite 176




Gesamtbreite ca. 1000 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Lichtspiegel LUCY 50*	<b>LS4199Z</b>		
Mineralguss-Set	<b>BR300/BS300</b>		
Mittelschrank	<b>BR130/BS130</b>		
Abdeckplatte	<b>AP100/AP110</b>		
Handtuchhalter	<b>HH6612S</b>		


Beispiel 7 | gezeigt mit Akzent-Griffleiste

Beispiel 8 | gezeigt mit Push to open



Gesamtbreite ca. 3230 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Lichtspiegel LUCY 130*	<b>LS4279Z</b>		
Glas-Set	<b>BR208/BS208</b>		
Hochschrank	<b>BR152/BS152</b>		
2 x Würfelschrank	<b>BR552/BS552</b>		



Gesamtbreite ca. 1350 mm

Element	TypNr	PG 1	PG 2
z.B. Melamin-Spiegels. MALTE 120*	<b>SD155</b>		
Keramik-Set Finion	<b>SM404/SF404</b>		
Stauraumschrank	<b>SM184/SF184</b>		
2 x Schrankmodelle Cubes	<b>CU112</b>		
Sitztruhe 2morrow	<b>LM500/LR500</b>		
2 x Handtuchhalter	<b>HH8002S</b>		

Farb- & Griffübersichten  
Bestellformular

3way

# 3way Mineralguss-Sets

Farben  
Seite 72-73


Mineralguss-Waschtische in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



**Express**



Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 274)




Breite WT

**Waschtisch**  
Tiefe 420 / Höhe 25  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 407  
Korpustiefe 390


Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



**515**


**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 25  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 487  
Korpustiefe 470



**615**

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



**815**

Preisgruppe	PG 1		PG 2		PG 1		PG 2	
<b>TypNr</b>	.. 300__		.. 301__		.. 302__			
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>		
Aufsatz-Griff Preis	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>		
Push to open Preis	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>		
<b>Waschtisch</b>	Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:		Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:		Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:			
<b>Ausstattung WTU</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:690 / Z:243		X:46 / Y:690 / Z:243		X:46 / Y:690 / Z:243			

## Materialbeschreibung Mineralguss

Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmormehl und ca. 25% Harzen und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porenfrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.


**Tipp:** Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.



**ZB9969Z**

Preis:

## Montagemaße Mineralguss-Waschtische



# 3way Mineralguss-Sets

Farben  
Seite 72-73

Mineralguss-Waschtische in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten






Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 274)

**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 25  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 487  
Korpustiefe 470



Breite WT

**1015**

**1315**

**1315**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

TypNr

**.. 304\_\_**

**.. 307\_\_**

**.. 308\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Waschtisch

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Mineralguss, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Ausstattung  
WTU

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

Montage-  
maße


X:46 / Y:690 / Z:243

X:46 / Y:690 / Z:243


X:46 / Y:690 / Z:243

## Montage Maße Mineralguss-Waschtische


.. 304



.. 307



.. 308



inkl. verschleißbarem Clou Ab- und Überlaufsystem



Waschtische **nur** mit Möbeln montieren, nicht freitragend.



Tipp: Pflege- und Reinigungsset für Mineralguss-Waschtische



Push to open



Aufsatz-Griff




Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Glas-Sets


Farben  
Seite 72-73

Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



**Express**

Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 274)




Breite WT

**Waschtisch**  
Tiefe 420 / Höhe 15  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 407  
Korpustiefe 390


Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



**515**


**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 15  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 487  
Korpustiefe 470



**615**

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!




**815**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 200__		.. 201__		.. 202__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Waschtisch	Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:		Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:		Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:700 / Z:253		X:46 / Y:700 / Z:253		X:46 / Y:700 / Z:253	

## Materialbeschreibung Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.


## Montagemaße Glas-Waschtische



# 3way Glas-Sets

Farben  
Seite 72-73

Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten






Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 274)

**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 15  
Tiefe Beckenumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 487  
Korpustiefe 470

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**1015**

**1315**

**1315**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

TypNr

**.. 204\_\_**

**.. 207\_\_**

**.. 208\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Waschtisch

Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Glas, Optiwhite, Doppelwaschtisch inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Ausstattung  
WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Montage-  
maße


X:46 / Y:700 / Z:253

X:46 / Y:700 / Z:253


X:46 / Y:700 / Z:253

## Montagemaße Glas-Waschtische


.. 204



.. 207



.. 208



inkl. verschleißbarem Clou Ab- und Überlaufsystem

Waschtische **nur** mit Möbeln montieren, nicht freitragend.

Push to open

Aufsatz-Griff

Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Keramik-Sets Venticello


Farben  
Seite 72-73

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit WTU



**Express**

Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 275)




Breite WT

**Waschtisch**  
Tiefe 420 / Höhe 18  
Tiefe Beckenumme 100

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 401  
Korpustiefe 384


Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



**500**


**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477  
Korpustiefe 460



**600**

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!




**650**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 320__		.. 321__		.. 322__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:700 / Z:245		X:46 / Y:680 / Z:245		X:46 / Y:680 / Z:245	

## Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

## Montage-maße Keramik-Waschtische Venticello (symmetrisch)



# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 72-73

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit WTU






Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 275)

**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477  
Korpustiefe 460

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**800**

**1000**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

TypNr

**.. 323\_\_**

**.. 324\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Ausstattung  
WTU

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


Montage-  
maße

X:46 / Y:700 / Z:245


X:46 / Y:700 / Z:245

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch)

.. 323



.. 324



Push to open



Aufsatz-Griff



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen


# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 72-73

Keramik-Waschtische **Venticello** (asymmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit WTU





Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 275)



**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477  
Korpustiefe 460

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT **1000**

**1000**

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 1

PG 2

TypNr

.. 325 \_\_

.. 326 \_\_

Akzent-Griffleiste  
Preis

BR

BS

BR

BS

Aufsatz-Griff  
Preis

UM

UF

UM

UF

Push to open  
Preis

SM

SF

SM

SF

Wasch-tisch

Keramik, Weiß-Alpin, Beckenumme links. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin, Beckenumme rechts. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Aus-stattung  
WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden


Montage-maße

X:46 / Y:700 / Z:245


X:46 / Y:700 / Z:245

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (asymmetrisch)

.. 325



.. 326



# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 72-73

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit WTU






Ausführung in Weiß-Glanz mit Akzent-Griffleiste mit kurzer Lieferzeit erhältlich (siehe Seite 275)

**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477  
Korpustiefe 460

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**1200**

**1300**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

TypNr

**.. 327\_\_**

**.. 328\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin,  
Doppelwaschtisch.  
Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittlere Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Ausstattung  
WTU

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


Montage-  
maße

X:46 / Y:700 / Z:245


X:46 / Y:700 / Z:245

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch)

.. 327



.. 328



Push to open



Aufsatz-Griff



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Keramik-Sets Design

Farben  
Seite 72-73




Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 17  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 460  
Korpustiefe 443

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**800**

**1000**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

**TypNr**

**.. 480\_\_**

**.. 481\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Ausstattung  
WTU

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden



Montage-  
maße

X:46 / Y:800 / Z:301



X:46 / Y:700, 800 / Z:301

## Montagemaße Keramik-Waschtische Design

.. 480



.. 481



# 3way Keramik-Sets Design

Farben  
Seite 72-73



Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 17  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 460  
Korpustiefe 443

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**1200**

**1200**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

**TypNr**

**.. 482\_\_**

**.. 483\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Wasch-tisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin,  
Doppelwaschtisch.  
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Aus-stattung  
WTU

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


Montage-maße

X:46 / Y:700, 800 / Z:301


X:46 / Y:700, 800 / Z:301

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Design**

.. 482



.. 483



Push to open



Aufsatz-Griff



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Keramik-Sets Finion

Farben  
Seite 72-73





Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 503 / Höhe 8  
Tiefe Beckenkumme 100

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 497  
Korpustiefe 480

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**800**

**1000**

**1000**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

**PG 1**

**PG 2**

**TypNr**

**.. 400\_\_**

**.. 401\_\_**

**.. 403\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

**Waschtisch**

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!

**Ausstattung WTU**

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

**Montage-  
maße**



X:46 / Y:780 / Z:260

X:46 / Y:680, 780 / Z:260



X:46 / Y:680, 780 / Z:260

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Finion**



.. 400



.. 401



.. 403



# 3way Keramik-Sets Finion

Farben  
Seite 72-73




Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 503 / Höhe 8  
Tiefe Beckenkumme 100

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 497  
Korpustiefe 480

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



Breite WT

**1200**

**1200**

Preisgruppe

**PG 1**

**PG 2**

**PG 2**

**PG 2**

TypNr

**.. 402\_\_**

**.. 404\_\_**

Akzent-Griffleiste  
Preis

**BR**

**BS**

**BR**

**BS**

Aufsatz-Griff  
Preis

**UM**

**UF**

**UM**

**UF**

Push to open  
Preis

**SM**

**SF**

**SM**

**SF**

Waschtisch

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!

Ausstattung  
WTU

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden


Montagemaße

X:46 / Y:680, 780 / Z:260




X:46 / Y:680, 780 / Z:260

## Montagemaße Keramik-Waschtische Finion

.. 402



.. 404



## Materialbeschreibung Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.



Push to open



Aufsatz-Griff



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Architectura</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>							
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!								
Gesamttiefe	447		447		447		447		
Korpustiefe	430		430		430		430		
Breite	750		950		1250		1250		
<b>WT</b>									
WT-Name	<b>Architectura</b>				<b>Architectura</b>		<b>Architectura</b>		
WT-Breite	<b>800</b>		<b>1000</b>		<b>1300</b>		<b>1300</b>		
WT-Nummer	6116 80		6116 10		6118 13		6131 13		
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	
<b>TypNr</b>	<b>.. 605__</b>		<b>.. 606__</b>		<b>.. 607__</b>		<b>.. 608__</b>		
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
Montage-maße	X:46 / Y:700 / Z:182				X:46 / Y:700 / Z:182		X:46 / Y:700 / Z:182		

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>							
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!								
Gesamttiefe	352		352		352		352		
Korpustiefe	335		335		335		335		
Breite	430		430		430		525		
<b>WT</b>									
WT-Name	<b>Avento</b>				<b>Avento</b>		<b>Avento</b>		
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>450</b>		<b>550</b>		
WT-Nummer	7358 45/46		7358 45/46		7358 45/46		4A00 55/56		
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	
<b>TypNr</b>	<b>.. 618__</b>		<b>.. 619__</b>		<b>.. 619__</b>		<b>.. 620__</b>		
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	
Aufsatz-Griff Preis	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	
Push to open Preis	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
Montage-maße	X:46 / Y:665 / Z:274				X:46 / Y:665 / Z:274		X:46 / Y:540 / Z:204		

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische




Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Avento** von **Villeroy & Boch**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	452	452	452	452	452
Korpustiefe	435	435	435	435	435
Breite	580	625	776	976	1180



<b>WT</b>	<b>Avento</b>									<b>Avento</b>	
WT-Name	<b>Avento</b>									<b>Avento</b>	
WT-Breite	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>						
WT-Nummer	4158 60/61	4158 65/66	4156 80/81	4156 A1/A2/A4/A5	4A23 CK/CG						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	
TypNr	.. 621__		.. 622__		.. 623__		.. 624__		.. 625__		
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:670 / Z:204									X:46 / Y:670 / Z:204	

**NEU!**




Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Legato** von **Villeroy & Boch**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	387	387	447	447	447
Korpustiefe	370	370	430	430	430
Breite	410	410	490	690	890



<b>WT</b>	<b>Legato</b>				<b>Legato</b>					
WT-Name	<b>Legato</b>				<b>Legato</b>					
WT-Breite	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>					
WT-Nummer	4351 50	4351 50	4151 60	4153 80	4153 A5					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 809__		.. 810__		.. 811__		.. 812__		.. 813__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
Montage-maße	X:46 / Y:645 / Z:215				X:46 / Y:645 / Z:215					

Unterbau-Plattform für Schrank-  
waschtische verschiedener Hersteller



Push to open



Aufsatz-Griff



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Legato</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>			
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!			
Gesamttiefe	447		447	
Korpustiefe	430		430	
Breite	1090		1190	
<b>WT</b>	<b>Legato</b>		<b>Legato</b>	
WT-Name	<b>1200</b>		<b>1300</b>	
WT-Breite	4153 C4		4150 D4	
WT-Nummer	4153 C4		4150 D4	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 814__</b>		<b>.. 815__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage- maße	X:46 / Y:645 / Z:215		X:46 / Y:645 / Z:215	

Farben Seite 72-73	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Subway 2.0</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>											
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!											
Gesamttiefe	387	417	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Korpustiefe	370	400	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Breite	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
<b>WT</b>	<b>Subway 2.0</b>											
WT-Name	<b>Subway 2.0</b>											
WT-Breite	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1000</b>	<b>1050</b>
WT-Nummer	7315 F0	7113 F5/F6/F7	7113 F0/F1/F2	7113 FA/FB/FC	7175 80/81	7175 A0/A1						
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 610__</b>		<b>.. 611__</b>		<b>.. 612__</b>		<b>.. 613__</b>		<b>.. 614__</b>		<b>.. 615__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>
Push to open Preis	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									
Montage- maße	X:46 / Y:700 / Z:207		X:46 / Y:675 / Z:197									

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Subway 2.0** von **Villeroy & Boch**

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!			
Gesamttiefe	447		447	
Korpustiefe	430		430	
Breite	1250		1250	
<b>WT</b>				
<b>WT-Name</b>	<b>Subway 2.0</b>		<b>Subway 2.0</b>	
<b>WT-Breite</b>	<b>1300</b>		<b>1300</b>	
<b>WT-Nummer</b>	7176 D0/D1/D2*/D3*		7175 D0/D1	
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 616__</b>		<b>.. 617__</b>	
<b>Akzent-Griffleiste Preis</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
<b>Aufsatz-Griff Preis</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>
<b>Push to open Preis</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>
<b>Ausstattung</b>	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:675 / Z:197		X:46 / Y:675 / Z:197	

\* bei Montage mit 7176D2 und 7176D3 bitte kurze Eckventile verwenden!

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Vivia** von **Villeroy & Boch**

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
Korpustiefe	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Breite	540	580	730	930	1230	540	580	730	930	1230
<b>WT</b>										
<b>WT-Name</b>	<b>Vivia</b>					<b>Vivia</b>				
<b>WT-Breite</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>
<b>WT-Nummer</b>	4137 60/61	4141 65/66	4142 80/81	4117 A5/A2	4143 D4/D1	4137 60/61	4141 65/66	4142 80/81	4117 A5/A2	4143 D4/D1
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 630__</b>		<b>.. 631__</b>		<b>.. 632__</b>		<b>.. 633__</b>		<b>.. 634__</b>	
<b>Akzent-Griffleiste Preis</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
<b>Aufsatz-Griff Preis</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Push to open Preis</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:650 / Z:202					X:46 / Y:650 / Z:202				










Symbol-  
erklärungen

Unterbau-Plattform für Schrank-  
waschtische verschiedener Hersteller

3way

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Dura Square</b> von 									
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!										
Gesamttiefe	337	337	377	447	447						
Korpustiefe	320	320	360	430	430						
Breite	400	400	550	550	950						
											
<b>WT</b>											
WT-Name	<b>Dura Square</b>		<b>Dura Square</b>		<b>Dura Square</b> <b>NEU!</b>						
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>1000</b>		
WT-Nummer	07324500 41/70		07324500 41/70		23566000 41/44/70		23536000 41/44/70		23531000 41/43/44/70		
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	
<b>TypNr</b>	<b>.. 424__</b>		<b>.. 425__</b>		<b>.. 423__</b>		<b>.. 426__</b>		<b>.. 427__</b>		
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
Montage-maße	X:46 / Y:680 / Z:229				X:46 / Y:680 / Z:159		X:46 / Y:680 / Z:159				

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>ME by Starck</b> von 								<b>NEU!</b> 	
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!										
Gesamttiefe	293	293	382	382							
Korpustiefe	275	275	365	365							
Breite	410	410	600	800							
											
<b>WT</b>											
WT-Name	<b>ME by Starck</b>		<b>ME by Starck</b>		<b>ME by Starck</b>						
WT-Breite	<b>430</b>		<b>430</b>		<b>630</b>		<b>830</b>				
WT-Nummer	0723 43 00/41		0723 43 00/41		2342 63 00/30/60		2342 83 00/30/60				
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	
<b>TypNr</b>	<b>.. 720__</b>		<b>.. 721__</b>		<b>.. 722__</b>		<b>.. 723__</b>				
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
Montage-maße	X:46 / Y:685 / Z:321				X:46 / Y:650 / Z:221		X:46 / Y:685 / Z:221				

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	467		467		467		467		467	
Korpustiefe	450		450		450		450		450	
Breite	600		800		1000		1200		1270	
<b>WT</b>										
WT-Name	<b>ME by Starck</b>				<b>ME by Starck</b>				<b>ME by Starck</b>	
WT-Breite	<b>630</b>		<b>830</b>		<b>1030</b>		<b>1230</b>		<b>1300</b>	
WT-Nummer	2336 63		2336 83		2336 10		2336 12		2336 13	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 724__</b>		<b>.. 725__</b>		<b>.. 726__</b>		<b>.. 727__</b>		<b>.. 728__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:685 / Z:220		X:46 / Y:750 / Z:220		X:46 / Y:750 / Z:220		X:46 / Y:750 / Z:220		X:46 / Y:750 / Z:220	

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische P3 Comforts von DURAVIT

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	467		467		467		467		467	
Korpustiefe	450		450		450		450		450	
Breite	600		800		800		800		800	
<b>WT</b>										
WT-Name	<b>P3 Comforts</b>				<b>P3 Comforts</b>				<b>P3 Comforts</b>	
WT-Breite	<b>650</b>		<b>850</b>		<b>850</b>		<b>850</b>		<b>850</b>	
WT-Nummer	2332 65		2332 85		2334 85		2334 85		2333 85	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 790__</b>		<b>.. 791__</b>		<b>.. 792__</b>		<b>.. 793__</b>		<b>.. 793__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220	



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische P3 Comforts von DURAVIT			
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!				
Gesamttiefe	467	467	467	467	467
Korpustiefe	450	450	450	450	450
Breite	1000	1000	1000	1000	1000
<b>WT</b>					
WT-Name	<b>P3 Comforts</b>		<b>P3 Comforts</b>		<b>P3 Comforts</b>
WT-Breite	<b>1050</b>		<b>1050</b>		<b>1050</b>
WT-Nummer	2332 10		2334 10		2333 10
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 794__</b>		<b>.. 795__</b>		<b>.. 796__</b>
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b> <b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden
Montage-maße	X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220




Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische P3 Comforts von DURAVIT			
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!				
Gesamttiefe	467	467	467	467	467
Korpustiefe	450	450	450	450	450
Breite	1200	1200	1200	1200	1200
<b>WT</b>					
WT-Name	<b>P3 Comforts</b>		<b>P3 Comforts</b>		<b>P3 Comforts</b>
WT-Breite	<b>1250</b>		<b>1250</b>		<b>1250</b>
WT-Nummer	2332 12		2334 12		2333 12
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 797__</b>		<b>.. 798__</b>		<b>.. 799__</b>
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b> <b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden
Montage-maße	X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220		X:46 / Y:695 / Z:220

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Starck 3** von DURAVIT

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!							
Gesamttiefe	467	467	467	467	467	467	467	467
Korpustiefe	450	450	450	450	450	450	450	450
Breite	650	750	950	950	1200	1200	1200	1200







<b>WT</b>	<b>Starck 3</b>							
WT-Name	<b>Starck 3</b>				<b>Starck 3</b>			
WT-Breite	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>
WT-Nummer	0304 70	0304 80	0304 10	0304 10	0332 13	0332 13	0332 13	0332 13
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 710__</b>		<b>.. 711__</b>		<b>.. 712__</b>		<b>.. 713__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:730 / Z:227				X:46 / Y:730 / Z:227			

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Vero** von DURAVIT

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	447	447	447	447	447	447	447	447	447	
Korpustiefe	430	430	430	430	430	450	430	430	430	
Breite	450	550	750	750	800	800	950	950	950	




<b>WT</b>	<b>Vero</b>									
WT-Name	<b>Vero</b>									
WT-Breite	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	
WT-Nummer	0454 50	0454 60	0454 80	0454 80	0329 85	0329 85	0454 10	0454 10	0454 10	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 715__</b>		<b>.. 716__</b>		<b>.. 717__</b>		<b>.. 718__</b>		<b>.. 719__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:675 / Z:132									






Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Vero Air</b> von 							
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!								
Gesamttiefe	332	332	447	447					
Korpustiefe	315	315	430	430					
Breite	400	400	450	550					
									
<b>WT</b>	<b>Vero Air</b>				<b>Vero Air</b>				
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>500</b>		<b>600</b>		
WT-Nummer	07244500 00/60		07244500 00/60		235050 00/30/41/44/60/70		235060 00/30/41/44/60/70		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 2
<b>TypNr</b>	.. 429__		.. 430__		.. 431__		.. 433__		
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:203				X:46 / Y:650 / Z:132				

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Vero Air</b> von 							
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!								
Gesamttiefe	447	447	447						
Korpustiefe	430	430	430						
Breite	750	950	1150						
									
<b>WT</b>	<b>Vero Air</b>				<b>Vero Air</b>				
WT-Breite	<b>800</b>		<b>1000</b>		<b>1200</b>				
WT-Nummer	235080 00/30/41/44/60/70		235010 00/30/41/44/60/70		235012 00/30/41/44/60/70				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 2
<b>TypNr</b>	.. 434__		.. 435__		.. 436__				
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:132				X:46 / Y:650 / Z:132				

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische




Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Acanto** von **■ GEBERIT**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	367	367	467	467	467
Korpustiefe	350	350	450	450	450
Breite	415	415	570	620	720



<b>WT</b>										
WT-Name	<b>Acanto</b>				<b>Acanto</b>					
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>600</b>		<b>650</b>		<b>750</b>	
WT-Nummer	500.636.01.X		500.636.01.X		500.620.01.X/500.629.01.X		500.621.01.X		500.622.01.X/500.630.01.X	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 413__		.. 414__		.. 415__		.. 416__		.. 417__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:282				X:46 / Y:650 / Z:213					





Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Acanto** von **■ GEBERIT**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	467	467	467
Korpustiefe	450	450	450
Breite	870	870	1170



<b>WT</b>												
WT-Name	<b>Acanto</b>				<b>Acanto</b>				<b>Acanto</b>			
WT-Breite	<b>900</b>				<b>900</b>				<b>1200</b>			
WT-Nummer	500.623.01.X/500.624.01.X				500.625.01.X/500.626.01.X				500.627.01.X/500.628.01.X			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 418__				.. 419__				.. 420__			
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:213				X:46 / Y:650 / Z:213				X:46 / Y:650 / Z:213			



Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

Unterbau-Plattform für Schrank-  
waschtische verschiedener Hersteller

3way

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Acanto Slim</b> von <b>■ GEBERIT</b>				
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!					
Gesamttiefe	467	467	467	467	467	
Korpustiefe	450	450	450	450	450	
Breite	580	730	730	880	880	
<b>WT</b>	<b>Acanto Slim</b>					
WT-Name	<b>Acanto Slim</b>		<b>Acanto Slim</b>		<b>Acanto Slim</b>	
WT-Breite	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
WT-Nummer	500.640.01.X	500.641.01.X	500.641.01.X	500.642.01.X/500.643.01.X	500.642.01.X/500.643.01.X	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 410__</b>		<b>.. 411__</b>		<b>.. 412__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
Montage-maße	X:46 / Y:700 / Z:252					

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>iCon</b> von <b>■ GEBERIT</b>				
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!					
Gesamttiefe	462	462	462	462	462	
Korpustiefe	445	445	445	445	445	
Breite	550	700	700	850	850	
<b>WT</b>	<b>iCon</b>					
WT-Name	<b>iCon</b>		<b>iCon</b>		<b>iCon</b>	
WT-Breite	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
WT-Nummer	124.060.XX.X	124.075.XX.X/124.078.XX.X	124.075.XX.X/124.078.XX.X	124.090.XX.X/124.093.XX.X	124.090.XX.X/124.093.XX.X	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
<b>TypNr</b>	<b>.. 650__</b>		<b>.. 651__</b>		<b>.. 652__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>
Push to open Preis	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
Montage-maße	X:46 / Y:700 / Z:197					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **iCon** von **■ GEBERIT**



<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!			
Gesamttiefe	462		462	
Korpustiefe	445		445	
Breite	1150		1150	
<b>WT</b>				
WT-Name	<b>iCon</b>		<b>iCon</b>	
WT-Breite	<b>1200</b>		<b>1200</b>	
WT-Nummer	124.020.XX.X/124.025.XX.X		124.120.XX.X	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 655__</b>		<b>.. 656__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	<b>UM</b>	<b>UF</b>	<b>UM</b>	<b>UF</b>
Push to open Preis	<b>SM</b>	<b>SF</b>	<b>SM</b>	<b>SF</b>
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:700 / Z:197		X:46 / Y:700 / Z:197	

Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **it!** von **■ GEBERIT**



<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!					
Gesamttiefe	422		422		422	
Korpustiefe	405		405		405	
Breite	500		600		600	
<b>WT</b>						
WT-Name	<b>it!</b>		<b>it!</b>		<b>it!</b>	
WT-Breite	<b>600</b>		<b>700</b>		<b>700</b>	
WT-Nummer	121.960.XX.X		122.970.XX.X		121.970.XX.X	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 700__</b>		<b>.. 701__</b>		<b>.. 702__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:690 / Z:185		X:46 / Y:690 / Z:185		X:46 / Y:690 / Z:185	



Push to open






Aufsatz-Griff





Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>it!</b> von <b>■ GEBERIT</b>					
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!						
Gesamttiefe	422		422		422		
Korpustiefe	405		405		405		
Breite	700		900		1200		
<b>WT</b>							
WT-Name	<b>it!</b>			<b>it!</b>			
WT-Breite	<b>800</b>		<b>1000</b>		<b>1300</b>		
WT-Nummer	121.980.XX.X		121.900.XX.X/ 121.903.XX.X/ 121.905.XX.X*		121.930.XX.X/121.933.XX.X/121.935.XX.X*		
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	
<b>TypNr</b>	<b>.. 703__</b>		<b>.. 704__</b>		<b>.. 705__</b>		
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		* bei Montage mit 121.905.XX.X bitte kurze Eckventile verwenden!		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
Montage-maße	X:46 / Y:690 / Z:185				X:46 / Y:690 / Z:187		


Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Renova Plan</b> von <b>■ GEBERIT</b>						
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!							
Gesamttiefe	447		447		437			
Korpustiefe	430		430		420			
Breite	525		580		700			
<b>WT</b>								
WT-Name	<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>		<b>Renova Plan</b>		
WT-Breite	<b>600</b>		<b>650</b>		<b>750</b>		<b>750</b>	
WT-Nummer	222.260.XX.X/222.261.XX.X 222.262.XX.X/222.263.XX.X		222.265.XX.X/222.266.XX.X 222.267.XX.X/222.268.XX.X		122.175.XX.X		122.180.XX.X	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 690__</b>		<b>.. 691__</b>		<b>.. 692__</b>		<b>.. 693__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:147				X:46 / Y:650 / Z:147		X:46 / Y:650 / Z:147	

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische


## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Renova Plan** von **■ GEBERIT**


Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!					
Gesamttiefe	437		447		447	
Korpustiefe	420		430		430	
Breite	750		900		1200	



**WT**






<b>WT-Name</b>	<b>Renova Plan</b>				<b>Renova Plan</b>	
<b>WT-Breite</b>	<b>850</b>		<b>1000</b>		<b>1300</b>	
<b>WT-Nummer</b>	122.185.XX.X/122.186.XX.X/122.187.XX.X/122.188.XX.X		122.100.XX.X/122.101.XX.X/122.102.XX.X/122.103.XX.X		122.130.XX.X	
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 694__</b>		<b>.. 695__</b>		<b>.. 696__</b>	
<b>Akzent-Griffleiste Preis</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
<b>Aufsatz-Griff Preis</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Push to open Preis</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:650 / Z:147				X:46 / Y:650 / Z:147	


## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Renova Plan Slim** von **■ GEBERIT** NEU!


Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	472		472		472		472		472	
Korpustiefe	455		455		455		455		455	
Breite	535		585		785		985		1284	



**WT**










<b>WT-Name</b>	<b>Renova Plan Slim</b>								<b>Renova Plan Slim</b>	
<b>WT-Breite</b>	<b>550</b>		<b>600</b>		<b>800</b>		<b>1000</b>		<b>1300</b>	
<b>WT-Nummer</b>	122.255.XX.X		122.260.XX.X		122.280.XX.X		122.200.XX.X		122.230.XX.X	
<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 685__</b>		<b>.. 686__</b>		<b>.. 687__</b>		<b>.. 688__</b>		<b>.. 689__</b>	
<b>Akzent-Griffleiste Preis</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
<b>Aufsatz-Griff Preis</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Push to open Preis</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:700 / Z:253						X:46 / Y:700 / Z:253			



Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische





Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Smyle</b> von <b>■ GEBERIT</b>							
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!								
Gesamttiefe	332	332	442	442					
Korpustiefe	315	315	425	425					
Breite	400	400	525	830					
									
<b>WT</b>	<b>Smyle</b>				<b>Smyle</b>				
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>600</b>		<b>900</b>		
WT-Nummer	500.222.01.X		500.222.01.X		500.229.01.X		500.251.01.X/500.250.01.X		
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 668__</b>		<b>.. 669__</b>		<b>.. 670__</b>		<b>.. 671__</b>		
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
Montage-maße	X:46 / Y:695 / Z:252				X:46 / Y:695 / Z:182				

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Smyle</b> von <b>■ GEBERIT</b>							
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!								
Gesamttiefe	442								
Korpustiefe	425								
Breite	1130								
									
<b>WT</b>	<b>Smyle</b>								
WT-Breite	<b>1200</b>								
WT-Nummer	500.253.01.X/500.225.01.X								
Preisgruppe	<b>PG 1</b>				<b>PG 2</b>				
<b>TypNr</b>	<b>.. 673__</b>								
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>				<b>BS</b>				
Aufsatz-Griff Preis	-				-				
Push to open Preis	-				-				
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								
Montage-maße	X:46 / Y:695 / Z:182								

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische



## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno<sup>2</sup> von ■ GEBERIT

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!							
Gesamttiefe	452		452		452		452	
Korpustiefe	435		435		435		435	
Breite	550		850		850		850	
<b>WT</b>	   							
WT-Name	<b>Xeno<sup>2</sup></b>		<b>Xeno<sup>2</sup></b>		<b>Xeno<sup>2</sup></b>		<b>Xeno<sup>2</sup></b>	
WT-Breite	<b>600</b>		<b>900</b>		<b>900</b>		<b>900</b>	
WT-Nummer	500.530.01.X		500.531.01.X/500.532.01.X		500.533.01.X/500.534.01.X		500.535.01.X/500.536.01.X	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 660__</b>		<b>.. 661__</b>		<b>.. 662__</b>		<b>.. 663__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:675 / Z:188				X:46 / Y:675 / Z:188		X:46 / Y:675 / Z:188	

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno<sup>2</sup> von ■ GEBERIT

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!



<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!	
Gesamttiefe	452	
Korpustiefe	435	
Breite	1150	
<b>WT</b>	 	
WT-Name	<b>Xeno<sup>2</sup></b>	
WT-Breite	<b>1200</b>	
WT-Nummer	500.551.01.X/500.552.01.X/500.550.01.X*	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 664__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-
Push to open Preis	-	-
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	* bei Montage mit 500.550.01.X bitte kurze Eckventil verwenden!
Montage-maße	X:46 / Y:675 / Z:188	






Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Connect Air</b> von 								
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	357	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Korpustiefe	340	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Breite	490	590	790	990	990	990	990	990	1290	1290
										
<b>WT</b>										
WT-Name	<b>Connect Air</b>								<b>Connect Air</b>	
WT-Breite	<b>490</b>		<b>640</b>		<b>840</b>		<b>1040</b>		<b>1340</b>	
WT-Nummer	E0296		E0289		E0279		E0274		E0272	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	.. 640__		.. 641__		.. 642__		.. 643__		.. 644__	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:732 / Z:251								X:46 / Y:682 / Z:251	

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Connect Air Cube</b> von 										
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!											
Gesamttiefe	392	392	402	402	402	402	402	402	402	402		
Korpustiefe	375	375	385	385	385	385	385	385	385	385		
Breite	430	430	480	480	525	525	525	525	580	580		
												
<b>WT</b>												
WT-Name	<b>Connect Air Cube</b>								<b>Connect Air Cube</b>			
WT-Breite	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>550</b>		<b>600</b>		<b>650</b>			
WT-Nummer	E0301		E0301		E0299		E0298		E0297			
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>		
<b>TypNr</b>	.. 645__		.. 646__		.. 647__		.. 648__		.. 649__			
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>		
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							
Montage-maße	X:46 / Y:675 / Z:236				X:46 / Y:675 / Z:167							

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben  
Seite 72-73




Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Strada II** von 

**NEU!**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	447	447	447	447	447
Korpustiefe	430	430	430	430	430
Breite	500	600	800	1000	1200



<b>WT</b>	<b>Strada II</b>								<b>Strada II</b>	
WT-Name	<b>Strada II</b>								<b>Strada II</b>	
WT-Breite	<b>540</b>	<b>640</b>	<b>840</b>	<b>1040</b>	<b>1040</b>		<b>1040</b>		<b>1240</b>	
WT-Nummer	T2988	T2991	T3003	T3004	T3004		T3004		T3005	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 733 _ _		.. 734 _ _		.. 735 _ _		.. 736 _ _		.. 737 _ _	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:670 / Z:247								X:46 / Y:670 / Z:247	




Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Tonic II** von 



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	382	462	462	462	462
Korpustiefe	365	445	445	445	445
Breite	490	580	782	982	1180





<b>WT</b>	<b>Tonic II</b>								<b>Tonic II</b>	
WT-Name	<b>Tonic II</b>								<b>Tonic II</b>	
WT-Breite	<b>515</b>	<b>615</b>	<b>815</b>	<b>1015</b>	<b>1015</b>		<b>1015</b>		<b>1215</b>	
WT-Nummer	K0868	K0837/K0878	K0839/K0879	K0862/K0872	K0862/K0872		K0862/K0872		K087 0/1/3/4	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 742 _ _		.. 743 _ _		.. 744 _ _		.. 745 _ _		.. 746 _ _	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:690 / Z:233				X:46 / Y:730 / Z:233				X:46 / Y:730 / Z:233	







Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Stahl-Email-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische <b>Centro</b> von <b>KALDEWEI</b>			
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!				
Gesamttiefe	492		492		
Korpustiefe	475		475		
Breite	590		890		
					
<b>WT</b>	<b>Centro</b>				
WT-Name	<b>Centro</b>				
WT-Breite	<b>600</b>		<b>900</b>		
WT-Nummer	3061		3062		
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	
<b>TypNr</b>	<b>.. 450__</b>		<b>.. 451__</b>		
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	
Push to open Preis	-	-	-	-	
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:670 / Z:148				

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische <b>Puro</b> von <b>KALDEWEI</b>										
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!											
Gesamttiefe	452	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	
Korpustiefe	435	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	
Breite	450	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
												
<b>WT</b>	<b>Puro</b>											
WT-Name	<b>Puro</b>		<b>Puro</b>		<b>Puro</b>		<b>Puro</b>		<b>Puro</b>		<b>Puro</b>	
WT-Breite	<b>460</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
WT-Nummer	3163	3162 Hahnbank links	3162 Hahnbank links	3162 Hahnbank links	3162 Hahnbank rechts	3162 Hahnbank rechts	3162 Hahnbank rechts	3162 Hahnbank rechts	3162 Hahnbank rechts	3162 Hahnbank rechts	3162 Hahnbank rechts	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 439__</b>		<b>.. 440__</b>		<b>.. 441__</b>		<b>.. 440__</b>		<b>.. 441__</b>		<b>.. 441__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ausstattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag rechts)	
<b>Montage-maße</b>	X:46 / Y:670 / Z:148		X:46 / Y:670 / Z:237		X:46 / Y:670 / Z:237		X:46 / Y:670 / Z:237		X:46 / Y:670 / Z:237		X:46 / Y:670 / Z:237	

# 3way Waschtischunterbauten für Stahl-Email-Waschtische





Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische **Puro** von **KALDEWEI**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	452	452	452	452
Korpustiefe	435	435	435	435
Breite	590	890	1190	1290



<b>WT</b>						
WT-Name	<b>Puro</b>		<b>Puro</b>		<b>Puro</b>	
WT-Breite	<b>600</b>		<b>900</b>		<b>1200</b>	
WT-Nummer	3164		3165		3170	

Preisgruppe	PG 1	PG 2						
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>TypNr</b>	.. 442__		.. 443__		.. 444__		.. 445__	
--------------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
-------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Montage-maße	X:46 / Y:670 / Z:148				X:46 / Y:670 / Z:148		X:46 / Y:670 / Z:148	
--------------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	----------------------	--




Farben  
Seite 72-73

Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische **Silenio** von **KALDEWEI**



**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	452	452	452
Korpustiefe	435	435	435
Breite	590	890	1190



<b>WT</b>				
WT-Name	<b>Silenio</b>		<b>Silenio</b>	
WT-Breite	<b>600</b>		<b>900</b>	
WT-Nummer	3044		3045	

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
-------------	------	------	------	------	------	------

<b>TypNr</b>	.. 455__		.. 456__		.. 457__	
--------------	----------	--	----------	--	----------	--

Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS
--------------------------	----	----	----	----	----	----

Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Push to open Preis	-	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---

Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
-------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--



Montage-maße	X:46 / Y:670 / Z:148				X:46 / Y:670 / Z:148	
--------------	----------------------	--	--	--	----------------------	--





Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Pro A</b> von <b>LAUFEN</b>									
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Korpustiefe	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Breite	475	525	580	580	750	750	850	850	950	950
										
<b>WT</b>	<b>Pro A</b>									
WT-Breite	<b>550</b>		<b>600</b>		<b>650</b>		<b>850</b>		<b>1050</b>	
WT-Nummer	8189 51		8189 52		8189 53		8139 56		8139 58	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	.. <b>755</b> __		.. <b>756</b> __		.. <b>757</b> __		.. <b>758</b> __		.. <b>759</b> __	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aus- stattung</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									
<b>Montage- maße</b>	X:46 / Y:675 / Z:152									



Farben Seite 72-73	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Pro A</b> von <b>LAUFEN</b>	
<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!	
Gesamttiefe	447	
Korpustiefe	430	
Breite	1200	
		
<b>WT</b>	<b>Pro A</b>	
WT-Breite	<b>1300</b>	
WT-Nummer	8149 67	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	.. <b>760</b> __	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-
Push to open Preis	-	-
<b>Aus- stattung</b>	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
<b>Montage- maße</b>	X:46 / Y:675 / Z:152	

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

**Farben Seite 72-73** Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Pro S** von **LAUFEN**

**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	437	437	437	437	437	437
Korpustiefe	420	420	420	420	420	420
Breite	500	550	600	650	800	1000





**WT**

WT-Name	<b>Pro S</b>											
WT-Breite	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>1050</b>						
WT-Nummer	8109 62	8109 63	8109 64	8109 67	8139 65	8139 66						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 765__		.. 766__		.. 767__		.. 768__		.. 769__		.. 770__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											
Montage-maße	X:46 / Y:675 / Z:172											

**Farben Seite 72-73** Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Pro S** von **LAUFEN**

**WTU** Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Gesamttiefe	437
Korpustiefe	420
Breite	1250



**WT**

WT-Name	<b>Pro S</b>	
WT-Breite	<b>1300</b>	
WT-Nummer	8149 68	
Preisgruppe	PG 1	PG 2
TypNr	.. 771__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-
Push to open Preis	-	-
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage-maße	X:46 / Y:675 / Z:172	



Symbol-  
erklärungen

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische VAL von LAUFEN									
<b>WTU</b>		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
Korpustiefe	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Breite	410	410	560	610	610	710	710	710	710	710	710
<b>WT</b>											
WT-Name	VAL					VAL					
WT-Breite	450		450		600		650		750		
WT-Nummer	815281 104/109/111/112		815281 104/109/111/112		810283 104/108/109/111/112/158		810284 104/108/109/111/112/158		810285 104/108/109/111/112/158		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	
TypNr	.. 819__		.. 820__		.. 821__		.. 822__		.. 823__		
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:222					X:46 / Y:650 / Z:154					




Farben Seite 72-73		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische VAL von LAUFEN									
<b>WTU</b>		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	397					397					
Korpustiefe	380					380					
Breite	910					1160					
<b>WT</b>											
WT-Name	VAL					VAL					
WT-Breite	950					1200					
WT-Nummer	810287 104/107/108/109/111/112/115/158					810289 104/107/109/111/112/115					
Preisgruppe	PG 1		PG 2			PG 1		PG 2			
TypNr	.. 824__					.. 825__					
Akzent-Griffleiste Preis	BR		BS			BR		BS			
Aufsatz-Griff Preis	-		-			-		-			
Push to open Preis	-		-			-		-			
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:154					X:46 / Y:650 / Z:154					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

## Farben Seite 72-73 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Metropole** von **VitrA**

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!									
Gesamttiefe	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Korpus-tiefe	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Breite	415	415	515	715	915	915	915	915	915	915







<b>WT</b>	<b>Metropole</b>					<b>Metropole</b>				
WT-Name	<b>Metropole</b>					<b>Metropole</b>				
WT-Breite	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>600</b>		<b>800</b>		<b>1000</b>	
WT-Nummer	5661 B003 0001/0041		5661 B003 0001/0041		5662 B003 0001/0041		5663 B003 0001/0041		5664 B003 0001/0041	
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 804__</b>		<b>.. 805__</b>		<b>.. 806__</b>		<b>.. 807__</b>		<b>.. 808__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aus-stattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
Montage-maße	X:46 / Y:650 / Z:248				X:46 / Y:650 / Z:177					

## Farben Seite 72-73 Universal-Waschtischunterbau **SANI PA**


Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

<b>WTU</b>	für bauseits vorhandene Keramikbecken mit Edelstahlmanschette	
Gesamttiefe	345	
Korpus-tiefe	328	
Breite	600	





Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>
<b>TypNr</b>	<b>.. 600__</b>	
Akzent-Griffleiste Preis	<b>BR</b>	<b>BS</b>
Aufsatz-Griff Preis	<b>UM</b>	<b>UF</b>
Push to open Preis	-	-
Aus-stattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Edelstahlmanschette	
Montage-maße	X:46 / Y:abhängig je Becken	

### Ausschnittmaß



### Edelstahlmanschette










Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

3way

 Maßanfertigung auf Anfrage möglich
  Aufsatz-Griff
  Akzent-Griffleiste
 **Symbol-erklärungen**

# 3way Schrankmodelle

Farben Seite 72-73		Hochschränke											
		Gesamttiefe 345 Korpustiefe 328		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!									
													
		Breite <b>300</b>		Breite <b>350</b>				Breite <b>400</b>					
		Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr		.. 100__		.. 101__		.. 102__		.. 103__		.. 104__		.. 105__	
Akzent-Griffleiste Preis		BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis		UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis <b>NEU!</b>		SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Ausstattung		2 Türen (Anschlag links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden		2 Türen (Anschlag rechts)		2 Türen (Anschlag links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden		2 Türen (Anschlag rechts)		2 Türen (Anschlag links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden		2 Türen (Anschlag rechts)	
Montage- maße		X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel			

Farben Seite 72-73		Hochschränke											
		Gesamttiefe 345 Korpustiefe 328		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!									
													
		Breite <b>300</b>		Breite <b>350</b>				Breite <b>400</b>					
		Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr		.. 106__		.. 107__		.. 108__		.. 109__		.. 110__		.. 111__	
Akzent-Griffleiste Preis		BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis		UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis <b>NEU!</b>		SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Ausstattung		1 Türe (Anschlag links) 4 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 4 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 4 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)	
Montage- maße		X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel			

# 3way Schrankmodelle

Farben  
Seite 72-73





## Hochschränke



Gesamttiefe 345  
Korpustiefe 328

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!

Standardfarbe des offenen Fachs (Rückwand) ist die Korpusfarbe, wahlweise auch in den Akzentfarben Weiß oder Blau lieferbar.



Breite **300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 112__		.. 113__		.. 114__		.. 115__		.. 116__		.. 117__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Ausstattung	2 Türen (Anschlag links) 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 4 Glaseinlegeböden		2 Türen (Anschlag rechts)		2 Türen (Anschlag links) 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 4 Glaseinlegeböden		2 Türen (Anschlag rechts)		2 Türen (Anschlag links) 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 4 Glaseinlegeböden		2 Türen (Anschlag rechts)	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel			

Farben  
Seite 72-73

## Hochschränke



Gesamttiefe 345  
Korpustiefe 328

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!



Kein Griff möglich!

Gesamttiefe 336  
Korpustiefe 328

Doppelspiegeltür hat einen Öffnungswinkel von 120°. Bitte deshalb an Anschlagseite einen Wandabstand von 200 mm einplanen!

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!

Kein Griff möglich!



Breite **400**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 150__		.. 151__		.. 152__		.. 153__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open Preis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) mit innenseitigem Ganzkörperspiegel, 4 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Doppelspiegeltür (Anschlag links) 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden		1 Doppelspiegeltür (Anschlag rechts)	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel			



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Push to open






Aufsatz-Griff






Akzent-Griffleiste




Symbol-  
erklärungen



# 3way Schrankmodelle

Farben Seite 72-73		Stauraumschränke				Farben Seite 72-73			
		<b>Standardfarbe des offenen Fachs (Rückwand) ist die Korpusfarbe, wahlweise auch in den Akzentfarben Weiß oder Blau lieferbar.</b>							
			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)						
Breite	600				600				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	
TypNr	.. 180__		.. 181__		.. 182__		.. 183__		
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	
Push to open Preis <b>NEU!</b>	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts) 1 Fachboden, 8 Glaseinlegeböden (4 innen /4 außen)		1 Türe (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)		1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Fachboden 7 Glaseinlegeböden (3 innen /4 außen)		1 Türe (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)		
Montagemaße	X:34 links / 236 rechts / Y:variabel		X:236 links / 34 rechts / Y:variabel		X:34 links / 236 rechts / Y:variabel		X:236 links / 34 rechts / Y:variabel		

Farben Seite 72-73		Stauraumschränke				Farben Seite 72-73		Spiegelregal	
									
		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!							
Breite	450								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	Preisgruppe	PG 1	PG 2		
TypNr	.. 184__		.. 185__		TypNr	.. 190__			
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	grifflos Preis	BR	BS		
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	Aufsatz-Griff Preis	-	-		
Push to open Preis <b>NEU!</b>	SM	SF	SM	SF	Push to open Preis	-	-		
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) 1 Wäschekorbklappe, 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l), 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden		1 Türe (Anschlag rechts)		Ausstattung	Vorderseite verspiegelt seitlich 4 Fächer (3 x gehend offen, 1 x links und rechts offen)			
Montagemaße	X:34 / Y:variabel				Montagemaße	X:90 / Y:variabel			

# 3way Schrankmodelle

Farben Seite 72-73		Mittelschränke																	
								Gesamttiefe 345 Korpustiefe 328				Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!				Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)			
Breite	300				350				400										
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2							
TypNr	.. 118__		.. 119__		.. 120__		.. 121__		.. 122__		.. 123__								
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS							
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF							
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF							
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)								
Montage- maße	X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel										

Farben Seite 72-73		Mittelschränke															
						Gesamttiefe 345 Korpustiefe 328				Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!				Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)			
Breite	450																
Preisgruppe	PG 1						PG 2										
TypNr	.. 154__																
Akzent-Griffleiste Preis	BR						BS										
Aufsatz-Griff Preis	UM						UF										
Push to open Preis	SM						SF										
Ausstattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Wäschekorbklappe 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l)																
Montage- maße	X:34 / Y:variabel																



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Push to open



Aufsatz-Griff







Akzent-Griffleiste







Schrank mit Wäschekorbklappe

Symbol-  
erklärungen

# 3way Schrankmodelle

Farben Seite 72-73		Mittelschränke												
	Gesamttiefe 345 Korpustiefe 328		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!  Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)											
														
	Breite		300				350				400			
	Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr		.. 124__		.. 125__		.. 126__		.. 127__		.. 128__		.. 129__		
Akzent-Griffleiste Preis		BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	
Aufsatz-Griff Preis		UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	
Push to open Preis <b>NEU!</b>		SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	
Ausstattung		1 Türe (Anschlag links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Glaseinlegeboden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Glaseinlegeboden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Glaseinlegeboden		1 Türe (Anschlag rechts)		
Montage- maße		X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				

Farben Seite 72-73		Mittelschränke												
	Gesamttiefe 345 Korpustiefe 328		Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!  Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)											
														
	Breite		300				350				400			
	Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr		.. 130__		.. 131__		.. 132__		.. 133__		.. 134__		.. 135__		
Akzent-Griffleiste Preis		BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	
Aufsatz-Griff Preis		UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	
Push to open Preis <b>NEU!</b>		SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	
Ausstattung		1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach, 1 Fachboden, 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach, 1 Fachboden, 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach, 1 Fachboden, 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		
Montage- maße		X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				

**Standardfarbe des offenen Fachs (Rückwand) ist die Korpusfarbe, wahlweise auch in den Akzentfarben Weiß oder Blau lieferbar.**

# 3way Schrankmodelle

Farben  
Seite 72-73





## Unterschranke



Gesamttiefe 345  
Korpustiefe 328

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte Wandabstand auf Seite der Akzent-Griffleiste einplanen!

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)



Breite **300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 136__		.. 137__		.. 138__		.. 139__		.. 140__		.. 141__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)		1 Türe (Anschlag links) 2 Glaseinlegeböden		1 Türe (Anschlag rechts)	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel				X:34 / Y:variabel			

Farben  
Seite 72-73





## Unterschranke



Gesamttiefe 345  
Korpustiefe 328

Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 120)



Breite **300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
TypNr	.. 142__		.. 143__		.. 144__	
Akzent-Griffleiste Preis	BR	BS	BR	BS	BR	BS
Aufsatz-Griff Preis	UM	UF	UM	UF	UM	UF
Push to open Preis	SM	SF	SM	SF	SM	SF
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel		X:34 / Y:variabel		X:34 / Y:variabel	



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Push to open





Aufsatz-Griff




Akzent-Griffleiste

Symbol-  
erklärungen



# 3way Würfelschränke, Abdeckplatten

Farben Seite 72-73		Würfelschrank		 	
		Gesamttiefe 197 Korpus-tiefe 180  Ohne Akzent-Griffleiste, kein Griff möglich!		<b>Standardfarbe der offenen Fächer (Rückwand) ist die Korpusfarbe, wahlweise auch in den Akzentfarben Weiß oder Blau lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben!</b>	
					
Breite	510			510	
TypNr	BR550__			BR552__	
PG 1					
TypNr	BS550__			BS552__	
PG 2					
Ausstattung	Schrank 180° drehbar 1 Türe oben rechts (Anschlag rechts) oder 1 Türe unten links (Anschlag links) 3 kleine offene Fächer			Schrank 180° drehbar 1 Türe oben links (Anschlag links) oder 1 Türe unten rechts (Anschlag rechts) 3 kleine offene Fächer	
Montage-maße	X:50 / Y:variabel			X:50 / Y:variabel	




Farben Seite 72-73		Abdeckplatten							
		passend zu Mittelschränken, Unterschränken und Stauraumschrank . . 182 und . . 183  Tiefe: 350 Stärke: 16 (PG 1) / 16,5 (PG 2)							
									
Breite	300	350	400	450	600	variabel von 300 mm - 2000 mm			
TypNr	AP100__	AP101__	AP102__	AP104__	AP103__	AP106__			
PG 1						Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)		
TypNr	AP110__	AP111__	AP112__	AP114__	AP113__	AP116__			
PG 2						Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)		

# 3way Handtuchhalter, Accessory-Boxen





## Handtuchhalter in Chrom

B=Breite L=Länge T=Tiefe	stabile Ausführung, verdeckte Wandbefestigung, besonders leichte Führung		
	ausziehbar! 	ausziehbar! 	
Maße	<b>Ø:45/L:325 Gesamt-L:550</b>	<b>B:95/L:325 Gesamt-L:550</b>	
TypNr	<b>HH66025</b>	<b>HH66125</b>	
Preis			
Ausstattung	mit Wandrosette	mit Wandrosette	weiteres Zubehör siehe Seite 276-277

## Handtuchhalter in Chrom

B=Breite L=Länge T=Tiefe	Wandbefestigung	Befestigung am Waschtischunterbau	
	starr! 	starr! 	starr! 
Maße	<b>B:90/H:50/T:420</b>	<b>B:40/H:100/T:400</b>	<b>B:65/H:30/T:319</b>
TypNr	<b>HH70025</b>	<b>HH61025</b>	<b>HH80025</b>
Preis			

## Accessory-Boxen


B=Breite H=Höhe T=Tiefe	zur Montage an Auszug- bzw. Tür-Innenseite			Ausstattung: Je 1 Accessory-Box aus Kunststoff Farbe: Grau transluzent Je 2 Halterungen aus Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial Farbe: Hellgrau Beispiel 
				
Maße	<b>B:128/H:58/T:96</b>	<b>B:160/H:58/T:96</b>	<b>B:288/H:58/T:96</b>	weiteres Zubehör siehe Seite 276-277
TypNr	<b>ZB2119Z</b>	<b>ZB2129Z</b>	<b>ZB2139Z</b>	
Preis				



Symbol-  
erklärungen


# 3way Montagebeispiel

## Montagebeispiel - Front grifflos



 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

## Montagebeispiel - mit zusätzlichem Griff



 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

### Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

### Montageschienen siehe Seite 281

**Achtung: Waschtischunterbauten können nicht mit Montageschienen montiert werden!**

Montageschienen können nur bei folgenden Modellen verwendet werden:

- alle Schrankmodule mit Türe (außer Typ 550/552)
- Stauraumschränke . . 180\_\_/. . 181\_\_/. . 182\_\_/. . 183\_\_

### Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

### Verpackung


INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

### Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



- ① Bereich 0
  - ① Bereich 1
  - ② Bereich 2
  - ③ Bereich 3
- Maße in m

# HINWEISE

## Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.



Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).

Das Höhenmaß für die Montageschienen **„das sogenannte Bohrmaß“** errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

**Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Wandhaken)


**Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Montageschienen)



### Bitte beachten:

Beimöbel mit dem Montagemaß x: 34 mm und 46 mm können mit einer Montageschiene montiert werden!

Genaue Informationen erhalten Sie jeweils am Ende der einzelnen Kollektionen auf den Montagehinweis-Seiten.

Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schrankbreite	TypNr	Preis
	1 Stück	290/300 mm	<b>ZB361</b>	
	1 Stück	350/375/377/525 mm	<b>ZB362</b>	
	1 Stück	400/600 mm	<b>ZB363</b>	
	1 Stück	450/475 mm	<b>ZB364</b>	
	2 Stück	700/726 mm WT-Unterbauten Solo One Euphoria/Harmonia Melamin-Spiegelschränke	<b>ZB365</b>	

<sup>1</sup> Oberkante fertiger Fußboden

# HINWEISE

## Materialbeschreibungen

### Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten<sup>1</sup> werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

### Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte<sup>2</sup> verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum über die Trägerplatte gezogen.

### Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagsauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samtige Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

### Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

### Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymer-schicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

## EU-Energielabel für Leuchten

Ab dem 1.3.2014 müssen Leuchten mit dem EU-Energielabel entsprechend gekennzeichnet sein.

Die Charakterisierung erfolgt durch Energieeffizienzklassen A++ (hohe Energieeffizienz) bis E (sehr niedrige Energieeffizienz). Die Energieeffizienz ermittelt sich aus der abgegebenen Lichtleistung (Lichtstrom, Einheit Lumen) pro Leistungsaufnahme in Watt.

Die Energielabel liegen der Lieferung bei.

### Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

### Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.

### Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

### Krita Stone



Krita Stone ist ein moderner Verbundstoff aus funktionellen Feinfüllstoffen mit einer angenehmen und natürlichen Haptik. Das Material ist reinigungsfreundlich, belastbar, UV-beständig und langlebig.

### Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

<sup>1</sup> Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.

<sup>2</sup> MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Der Unterschied liegt im Detail

### Möbel-Fronten

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:  
Direktbeschichtete Oberflächen und Oberflächen aus Thermofolien.

### Direktbeschichtete Korpusse

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen, farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm, beidseitig beschichtet, eingenetet und im gleichen Dekor wie Korpus.

### Folien-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder 19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie, Innenseite mit Direktbeschichtung.

### Lack-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm starke Holzspanplatten. Außenseite mit Acryllack, Innenseiten mit Direktbeschichtung.

### Spiegel

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag, seitlich rundum geschliffen und poliert.

### Schubkästen und Auszüge

Wir verwenden hochwertige Metall-Seitenzargen für alle Schubkästen und Auszüge. Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der Schubkastenblenden möglich.

### Einlegeböden

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen. Glasbodenträger kippstabil.

### Scharniere

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar. Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

### Schrankaufhänger

Dreidimensional verstellbare Aufhängung, hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte Schrankaufhängung.

### Elektroteile

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden eingehalten und streng kontrolliert.

### Ihr Auftrag

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommissionsbezogen gefertigt und geliefert. Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details, da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

### Montageanleitung

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter **[www.sanipa.de/Service/Download](http://www.sanipa.de/Service/Download)** bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

### Montagezubehör

Sämtliche Montagezubehöreile werden jeder Lieferung beige packt (ausgenommen Montageschienen siehe Seite 313). Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen. Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich in der Wand liegen.

### Farben und Oberflächen

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Farbabweichungen und Strukturunterschiede auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden. Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Thermofolie, Melamin, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik) gefertigt. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Möbel werden kommissionsweise gefertigt und ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material und Farbe sind vorbehalten.

### Rohstoffe

In unserer Fertigung werden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe verarbeitet.

### Umwelt

Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen des Umweltschutzes.

### Transportverpackung

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH über den Fachhandel.

# SANIPA ONLINE



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

## Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen etc.
- Farb- und Griffübersicht je Kollektion
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

## Sanipa LiveChat

Kommunizieren Sie Ihre Fragen mit uns in Echtzeit über unseren "LiveChat".

- speichern des Chatverlaufs möglich
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- direkter Nachrichtenversand außerhalb der Chatzeiten

## Chatzeiten

**Montag bis Donnerstag**

7.30 bis 16.00 Uhr

**Freitag**

7.30 bis 12.00 Uhr



[www.facebook.com/sanipabadmoebel](http://www.facebook.com/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungs-Hinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



[www.pinterest.de/sanipabadmoebel](http://www.pinterest.de/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Pinterest

Entdecken Sie auf dem Sanipa Pinterest Account Ideen und Inspirationen für kleine und große Bäder sowie für Badaccessoires und Zubehör aus dem Sanipa-Sortiment.



[www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



# SANIPA

Villeroy & Boch Group



**Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH**

Markt Berolzheimer Straße 6  
91757 Treuchtlingen  
Germany

**Infoline** 09142 978978

**Telefax** 09142 978990

**Internet** [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)