

# TYPENLISTE Gästebäder



GÜLTIG AB 1. APRIL 2015



• • • • 2day

**Waschtisch**  
Mineralguss-Waschtisch  
Meduno 504 mm  
**Möbelfront**  
Weiß-Hochglanz  
**Möbelkorpus**  
Weiß-Glanz  
**Lichtspiegel**  
550 mm

→ **Broschüre**  
**Sanipa-Badmöbel**  
Seite 165

3way • • • • •

**Keramik-Set**  
3way 500 mm  
**Möbelfront**  
Anthrazit-Matt  
**Möbelkorpus**  
Anthrazit-Matt  
**Lichtspiegel**  
3way LED 500 mm

→ **Broschüre**  
**Sanipa-Badmöbel**  
Seite 163



• • • • • 2morrow

**Waschtisch** Mineralguss-Waschtisch Cubic 500 mm  
**Möbelfront | Möbelkorpus** Kirsche Natural-Touch  
**Lichtspiegel** 2morrow LED 500 mm

→ **Broschüre Sanipa-Badmöbel** Seite 159



• • • • • Yubel

**Waschtisch**  
Mineralguss-Waschtisch  
Yubel 402 mm  
**Möbelfront**  
Anthrazit-Hochglanz  
**Möbelkorpus**  
Anthrazit-Hochglanz  
**Lichtspiegel**  
Yubel LED 400 mm

→ **Broschüre**  
**Sanipa-Badmöbel**  
Seite 167

• • • • • Up2U

**Waschtisch**  
Mineralguss-Waschtisch  
Up2U 502 mm  
**Möbelfront**  
Anthrazit-Glanz  
**Möbelkorpus**  
Anthrazit-Glanz  
**Lichtspiegel**  
Up2U 500 mm

→ **Broschüre**  
**Sanipa-Badmöbel**  
Seite 169

• • • • • Moja

**Waschtisch**  
Mineralguss-Waschtisch  
Moja 404 mm  
**Möbelfront**  
Graphit-Hochglanz  
**Möbelkorpus**  
Weiß-Hochglanz  
**Lichtspiegel**  
Moja LED 490 mm

→ **Broschüre**  
**Sanipa-Badmöbel**  
Seite 171

# Gästebäder

Herzlich Willkommen.

# Gästebad 2morrow - Cubic mit Konsole

## Mineralguss-Waschtisch Cubic




## Beispiel

Montagemaße  
Seite 243  
Material-  
beschreibung  
Seite 245

in Weiß-Alpin  
Tiefe 355  
Tiefe Beckenkumme 80

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich,  
Mehrpreis:  
Ohne Überlaufloch,  
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur „Clou“




Breite **500**

TypNr **MG04064**

Preis

Gesamtbreite 850 mm



Element	TypNr	PG1	PG2	PG3
Spiegelschrank	<b>SD819/SD919</b>			
Waschtisch	<b>MG04064</b>			
Konsole	<b>WT455/WT555</b>			
Waschtischunterbau	<b>__382R</b>			


Farben  
Seite 23

## Konsole



Tiefe 370  
Stärke 85

\* Maß A individuell planbar, ohne Mehrpreis!  
Bitte Skizze beifügen!



Breite **850**

TypNr **WT455\_\_**

PG 1 PG 2

TypNr **WT555\_\_**


PG 3

Aus-  
stattung  
2 Befestigungswinkel  
1 Beckenausschnitt

## Lichtspiegel



Tiefe 45



Breite **500**

TypNr **LS7209Z**

**LS7209ZM**

Preis

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht integriertes Lichtfeld, LED-Beleuchtung 6,98 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten mittig

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes LED-  
Leuchtpolprofil 3,12 Watt


Montage-  
maße  
X:90 / Y:variabel

Farben  
Seite 15-19

## Waschtischunterbau



Gesamttiefe 370  
Korpustiefe 348



Breite **500**

TypNr **MM382\_\_L\_R**

PG 1

TypNr **MR382\_\_L\_R**  
**MT382\_\_L\_R**

PG 2

TypNr **MF382\_\_L\_R**  
**MN382\_\_L\_R**

PG 3

Aus-  
stattung  
1 Türe


Montage-  
maße  
X:28 / Y:660 / Z:235

Farben  
Seite 22

## Spiegelschränke



Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150



Breite **500**

TypNr **SD819\_\_**

**SD819\_\_M**

PG 1 PG 2

TypNr **SD919\_\_**

**SD919\_\_M**

PG 3

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende, LED-Beleuchtung  
13,58 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot-Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-außen  
2 Steckdosen unten-außen, Innenbeleuchtung

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtpolprofil 3,12 Watt

Aus-  
stattung  
1 Spiegeltüre (Klebefgriff in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden  
1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Accessory-Box,  
1 Accessory-Boxen-Halterung, 1 Accessory-Boxen-Einteilung  
*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

Montage-  
maße  
X:34 / Y:variabel

# Gästebad 2morrow - Cubic mit Waschtischunterbau

## Mineralguss-Waschtisch Cubic




## Beispiel

Material-  
beschreibung  
Seite 245

in Weiß-Alpin  
Tiefe 355  
Tiefe Beckenkumme 80

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich,  
Mehrpreis:  
Ohne Überlaufloch,  
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur „Clou“




Breite **500**

TypNr **MG04064**

Preis

Gesamtbreite 500 mm



Element	TypNr	PG1	PG2	PG3
Lichtspiegel	<b>LS7209Z</b>			-
Waschtisch	<b>MG04064</b>			-
Waschtischunterbau	<b>--380L</b>			-

Farben  
Seite 15-19

## Waschtischunterbau ohne Griff/Griffleiste

Gesamttiefe 350  
Korpustiefe 328





Abb. Anschlag Links  
(Regal rechts)

Breite **490**

TypNr **MM380\_\_l\_r**

PG 1

TypNr **MR380\_\_l\_r**

PG 2

TypNr **-**

PG 3

Aus-  
stattung


1 Türe  
1 offenes Fach links oder rechts mit 1 Fachboden

Montage-  
maße

X:28/161 (Anschlag links)      X:161/28 (Anschlag rechts)  
Y:680 / Z:255                      Y:680 / Z:255

## Montagemaße Mineralguss-Waschtisch


MG04064



## Lichtspiegel



Tiefe 45



Breite **500**

TypNr **LS7209Z**

**LS7209ZM**

Preis

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht integriertes Lichtfeld, LED-Beleuchtung 6,98 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten mittig

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtpolprofil 3,12 Watt

Montage-  
maße


X:90 / Y:variabel

Farben  
Seite 22

## Spiegelschränke



Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150



Breite **500**

TypNr **SD819\_\_**

**SD819\_\_M**

PG 1

PG 2

TypNr **SD919\_\_**

**SD919\_\_M**

PG 3

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende, LED-Beleuchtung  
13,58 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite, zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot-Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-außen  
2 Steckdosen unten-außen, Innenbeleuchtung

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtpolprofil 3,12 Watt

Aus-  
stattung

1 Spiegeltüre (Klebefgriff in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden  
1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Accessory-Box,  
1 Accessory-Boxen-Halterung, 1 Accessory-Boxen-Einteilung  
*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

Montage-  
maße

X:34 / Y:variabel

# Gästebad 3way **NEU!**



## Lichtspiegel

LED



## Beispiel

Tiefe 30



Breite

500

TypNr

LS4199Z

Preis

Beleuchtung

**A** 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten rechts

Montage-  
maße

X:175 / Y:variabel

Mineralguss-/Glas-Set  
Gesamtbreite 515 mm  
Keramik-Set  
Gesamtbreite 500 mm



Set 1 - Elemente	TypNr	PG1	PG2
Lichtspiegel	LS4199Z		
Mineralguss-Set	__300		
Set 2 - Elemente	TypNr	PG1	PG2
Lichtspiegel	LS4199Z		
Glas-Set	__200		
Set 3 - Elemente	TypNr	PG1	PG2
Lichtspiegel	LS4199Z		
Keramik-Set	__320		



Farben  
Seite 85-86

## Sets aus Waschtisch und Waschtischunterbau

Standard der Modelle: mit Akzent-Griffleiste in Chrom-Glanz. Diese ist wahlweise auch in den Akzentfarben Blau oder Weiß lieferbar.

**Mineralguss-Waschtisch** in Weiß-Alpin  
Tiefe 420 / Höhe 25  
Tiefe Beckenkumme 20

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 407 / Korpustiefe 390




WT-Breite

515

**Glas-Waschtisch**

Tiefe 420 / Höhe 15  
Tiefe Beckenkumme 120


**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 407 / Korpustiefe 390



515

**Keramik-Waschtisch** in Weiß-Alpin  
Tiefe 420 / Höhe 18  
Tiefe Beckenkumme 100

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 401 / Korpustiefe 384



500

SetNr

BR300\_\_

PG 1

BR200\_\_

BR320\_\_

SetNr

BS300\_\_

PG 2

BS200\_\_

BS320\_\_

Wasch-  
tisch

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Ohne Überlaufloch, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur „Clou“

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Mit Überlaufloch!

Aus-  
stattung

2 Auszüge

2 Auszüge

2 Auszüge

Montage-  
maße


X:46 / Y:690 / Z:243

X:46 / Y:700 / Z:253


X:46 / Y:700 / Z:245

## Montagemaße Waschtische


**Mineralguss-Waschtisch**  
von Set BR/BS300



**Glas-Waschtisch**  
von Set BR/BS200



**Keramik-Waschtisch**  
von Set BR/BS320



# Gästebad 2day

## Mineralguss-Waschtisch Meduno




## Beispiel

in Weiß-Alpin  
Tiefe 375  
Tiefe Beckenkumme 120

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich,  
Mehrpreis:  
Mit Permanent-Ablauf!

Gesamtbreite 550 mm



Element	TypNr	PG1	PG2	PG3
Lichtspiegel	LS258			
Waschtisch	MG22064			
Waschtischunterbau	--643R			

Breite

**504**

TypNr


**MG22064**

Preis

Farben  
Seite 115-117

## Waschtischunterbau

Gesamttiefe 370  
Korpustiefe 350



Breite

**500**

TypNr

**SX643\_\_<sup>1</sup>/<sub>R</sub>**

PG 1

TypNr

**EG643\_\_<sup>1</sup>/<sub>R</sub>**

PG 2

TypNr

**FA643\_\_<sup>1</sup>/<sub>R</sub>**

PG 3

Aus-  
stattung

1 Türe


Montage-  
maße

X:28 / Y:625 / Z:285

Farben  
Seite 118

## Lichtspiegel

Tiefe 45  
Tiefe Beleuchtung 109



Breite

**550**

**550**

TypNr

**LS258\_\_**

**LS259\_**

PG 1

PG 2

PG 3

Beleuch-  
tung

**A+** 1 Anbauleuchte vertikal links, 616 mm lang, 14 Watt (coolwhite T5, 549 mm lang) Lichtaustritt vorne und seitlich, 1 Lichtschalter unten rechts

**A+** 1 Anbauleuchte vertikal rechts, 616 mm lang, 14 Watt (coolwhite T5, 549 mm lang) Lichtaustritt vorne und seitlich, 1 Lichtschalter unten rechts


Montage-  
maße

X:60 / Y:1793

X:60 / Y:1793

## Montagemaße Mineralguss-Waschtisch

MG22064



## Materialbeschreibung Mineralguss

Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmor- und ca. 25% Harz- und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porenfrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.

**Tipp:** Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.



**ZB9969Z** (1x) Preis:

**ZB9979Z** (6x) Preis:

# Gästebad Yubel

## Mineralguss-Waschtisch Yubel



in Weiß-Alpin  
Tiefe 315  
Tiefe Beckenkumme 80

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich,  
Mehrpreis:  
Ohne Überlaufloch! Mit Permanent-Abfluss!



Breite **402**

TypNr **MG28064**

Preis

## Beispiel

Gesamtbreite 402 mm





Element	TypNr	Preis
Lichtspiegel	<b>LS7199Z</b>	
Waschtisch	<b>MG28064</b>	
Waschtischunterbau	<b>NG100__</b>	

Farben  
Seite 163

## Waschtischunterbau

Gesamttiefe 296  
Korpustiefe 277



Breite **400**

TypNr **NG100\_\_**  
(Anschlag links)

**NG101\_\_**  
(Anschlag rechts)

Preis

Aus-  
stattung

1 Türe



Montage-  
maße

X:28 / Y:725

## Lichtspiegel



Gesamttiefe 45



Breite **400**

TypNr **LS7199Z**

**LS7199ZM**

Preis

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht integriertes Lichtfeld  
LED-Beleuchtung 5,43 Watt mit frei einstellbarer  
Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite  
1 dimmbarer Infrarot Touch-Sensor mit  
LED-Orientierungslicht unten mittig


**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtprofil 2,34 Watt

Montage-  
maße

X:90 / Y:variabel

## Montagemaße Mineralguss-Waschtisch

MG28064



## Materialbeschreibung Mineralguss

Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmor- und ca. 25% Harz- und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porenfrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.

**Tipp:** Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.



**ZB9969Z** (1x) Preis:

**ZB9979Z** (6x) Preis:

# Gästebad CantoBay

## Glaswaschtisch CantoBay



Tiefe 454  
Tiefe Beckenkumme 114

Auch ohne Armaturbohrung möglich!  
Mehrpreis:

Ohne Überlaufloch,  
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur „Clou“



Breite **586**

TypNr **WG1109Z**

Preis

## Beispiel

Gesamtbreite 600 mm





Element	TypNr	Preis
Lichtspiegel	<b>LS6109Z</b>	
Glaswaschtisch	<b>WG1109Z</b>	
Waschtischunterbau	<b>CB210__</b>	

## Farben Seite 179

### Waschtischunterbauten

passend zu Glaswaschtisch CantoBay und  
Keramik-Schrankwaschtisch Subway 2.0  
Gesamttiefe 449,5  
Korpustiefe 428



Breite  
Glas-WT

**586**  
WG1109Z

Breite  
Keramik-WT

**600**  
Subway 2.0 7113F0

TypNr

**CB200\_\_**

**CB210\_\_**

Preis

Aus-  
stattung

oben: 1 Auszug, 3 Accessory-Boxen  
4 Halterungen  
unten: 1 Auszug, 1 Inneneinteilung

1 Blende alufarbig



1 Acryl-Blende mit  
LED-Beleuchtung 2,4 Watt  
1 Sensor-Schalter  
stufenlos dimmbar

Montage-  
maße



X:46 / Y:704 / Z:225

## Farben Seite 179

### Spiegelschränke



Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150



Breite

**600**

TypNr

**SD820\_\_**

**SD820\_\_M**

Preis

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende, LED-Beleuchtung 17,46 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-außen,  
2 Steckdosen unten-außen, Innenbeleuchtung

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtprofil 3,9 Watt

Aus-  
stattung

2 Spiegeltüren (Klebbegriffe in Chrom lose beigelegt),  
2 Glaseinlegeböden, 1 Accessory-Boxen-Halterung,  
2 Accessory-Boxen, 1 Accessory-Boxen-Einteilung  
1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel

Spiegeltür-  
breiten

297 / 297



Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

Montage-  
maße

X:34 / Y:variabel

## Montagemaße Glaswaschtisch



WG1109Z



## Lichtspiegel



Tiefe 45



Breite

**600**

TypNr

**LS6109Z**

**LS6109ZM**

Preis

Beleuch-  
tung

**A** 1 waagrecht integriertes Lichtfeld, LED-Beleuchtung 8,53 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot Touch-Sensor mit Orientierungslicht unten-mittig

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtprofil 3,9 Watt

Montage-  
maße

X:90 / Y:variabel

# Gästebad Up2U

## Mineralguss-Waschtisch Up2U




## Beispiel

Material-  
beschreibung  
Seite 249

in Weiß-Alpin  
Tiefe 251  
Tiefe Beckenkumme 66

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich,  
Mehrpreis:  
Mit Permanent-Ablauf!  
Nur lieferbar wie abgebildet!




Breite **502**

TypNr **MG21064**

Preis

Gesamtbreite 502 mm





Element	TypNr	PG1	PG2
Lichtspiegel	<b>LS2999Z</b>		
Waschtisch	<b>MG21064</b>		
Waschtischunterbau	<b>GT200__L</b>		

Farben  
Seite 211

## Waschtischunterbau



Gesamttiefe 249  
Korpustiefe 228



Breite **500**

TypNr **GT200\_\_L**

PG 1

PG 2

Aus-  
stattung



1 Türe

Montage-  
maße

X:28 / Y:679 / Z:239

## Montagemaße Mineralguss-Waschtisch



MG21064



## Lichtspiegel



Tiefe 45, Tiefe  
inkl. Leuchte 104



Breite **500**

TypNr **LS2999Z**

Preis

Beleuch-  
tung

**A**

1 Leuchte 8 Watt (coolwhite T5, 288 mm lang)  
mit verspiegelter Blende, Lichtaustritt oben und unten,  
1 Lichtschalter unten rechts

Montage-  
maße

X:90 / Y:1710

Farben  
Seite 211



## Spiegelschränke



LED



Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150



Breite **500**

TypNr **SD819\_\_**

**SD819\_\_M**

Preis

Beleuch-  
tung

**A**

1 waagrecht durchlaufende Lichtblende, LED-Beleuchtung 13,58 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von coolwhite zu warmwhite,  
1 dimmbarer Infrarot-Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-außen,  
2 Steckdosen unten-außen, Innenbeleuchtung

**Waschplatzbeleuchtung**   
1 durchgehendes  
LED-Leuchtprofil 3,12 Watt

Aus-  
stattung

1 Spiegeltüre (Klebefgriff in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden,  
1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Accessory-Box,  
1 Accessory-Boxen-Halterung, 1 Accessory-Boxen-Einteilung  
*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialschamiere*

Montage-  
maße

X:34 / Y:variabel


# Gästebad Moja

## Mineralguss-Waschtisch Moja



in Weiß-Alpin  
Tiefe 263  
Tiefe Beckenkumme 68

Nur 1-Loch Armaturbohrung möglich!  
Auch ohne Armaturbohrung möglich,  
Mehrpreis:  
Ohne Überlaufloch! Mit Permanent-Ablauf!  
Nur lieferbar wie abgebildet!



Breite **404**

TypNr **MG14064**

Preis

## Beispiel

Gesamtbreite 490 mm





Element	TypNr	Preis
Lichtspiegel	<b>LS5209Z</b>	
Waschtisch	<b>MG14064</b>	
Waschtischunterbau	<b>CY207__L</b>	

Farben  
Seite 229

## Waschtischunterbau

Tiefe 260

**Griff in schräger und gerader Ausführung erhältlich.  
Bitte bei Bestellung beachten!**



Breite **400**

TypNr **CY207\_\_L**  
(Griff schräg)  
**CY607\_\_L**  
(Griff gerade)

**CY208\_\_R**  
(Griff schräg)  
**CY608\_\_R**  
(Griff gerade)

Preis

Aus-  
stattung

1 Türe



Montage-  
maße

X:32 / Y:625 / Z:320

## Lichtspiegel



Tiefe 45



Breite **490**

TypNr **LS5209Z**

Preis

Beleuch-  
tung


**A**  
1 waagrecht integriertes Lichtfeld  
LED-Beleuchtung - 5 Watt (coolwhite)  
1 Lichtschalter unten rechts

Montage-  
maße

X:180/120 Y:variabel

## Montagemaße Mineralguss-Waschtisch

MG14064



## Materialbeschreibung

### Materialbeschreibung Mineralguss

Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmor- und ca. 25% Harzen und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porenfrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.

**Tipp:** Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.



**ZB9969Z** (1x) Preis:


**ZB9979Z** (6x) Preis:

### Materialbeschreibung Acrylfolie

Trägermaterial ist eine MDF-Platte. Diese wird mit einer speziellen Acryl-Hochglanzfolie beschichtet. Platte wird auf Maß geschnitten und mit einer speziellen Acryl-Hochglanzkante bekantet. Acryloberflächen besitzen eine exzellente Tiefenglanzwirkung.


# Gästebäder

## Montagebeispiel 2morrow – Cubic mit Konsole



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel 2morrow – Cubic mit Waschtischunterbau




220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)




# Gästebäder

## Montagebeispiel Yubel



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)


## Montagebeispiel CantoBay



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)


 220 - 240 V Schutzkontaktsteckdose (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel Up2U



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel Moja



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

### Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Beleuchtungsspiegel dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

### Montageschienen siehe Seite 270

**Achtung: Montageschienen können nur bei folgenden Modellen verwendet werden:**

- alle Spiegelschränke
- Waschtischunterbauten 2morrow / 2day / Up2U

### Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

### Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


### Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



- 0 Bereich 0
  - 1 Bereich 1
  - 2 Bereich 2
  - 3 Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



# HINWEISE

## Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.



Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.


Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).

Das Höhenmaß für die Montageschienen „das sogenannte Bohrmaß“ errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

**Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Wandhaken)

**Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Montageschienen)



Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schrankbreite	TypNr	Preis
	1 Stück	290 mm	<b>ZB361</b>	
	1 Stück	350 mm	<b>ZB362</b>	
	1 Stück	400 mm	<b>ZB363</b>	
	1 Stück	450 mm	<b>ZB364</b>	
	2 Stück	WT-Unterbauten <sup>2</sup> Spiegelschränke	<b>ZB365</b>	

<sup>1</sup> Oberkante fertiger Fußboden  
<sup>2</sup> müssen mindestens 500 mm breit sein.

# HINWEISE

## Materialbeschreibungen

### Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten<sup>1</sup> werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

### Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte<sup>2</sup> verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum über die Trägerplatte gezogen.

### Acrylfolie

Trägermaterial ist eine MDF-Platte<sup>2</sup>, welche zunächst mit einer speziellen Acryl-Hochglanzfolie beschichtet wird. Die Platte wird anschließend auf Maß geschnitten und mit einer speziellen Acryl-Hochglanzkante bekanntet. Acryloberflächen besitzen eine exzellente Tiefenglanz Wirkung.

### Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

### Keramik

Ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

### Mineralguss

Ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

### Glas

Ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

<sup>1</sup> Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.

<sup>2</sup> MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.


## EU-Energielabel für Leuchten

Ab dem 1.3.2014 müssen Leuchten mit dem EU-Energielabel entsprechend gekennzeichnet sein.

Die Charakterisierung erfolgt durch Energieeffizienzklassen A++ (hohe Energieeffizienz) bis E (sehr niedrige Energieeffizienz).

Die Energieeffizienz ermittelt sich aus der abgegebenen Lichtleistung (Lichtstrom, Einheit Lumen) pro Leistungsaufnahme in Watt.

Die Energielabel liegen der Lieferung bei.



## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### § 1 Geltungsbereich

Nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) sind Vertragsbestandteil für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, die von unseren AGB abweichen, wird ausdrücklich widersprochen.

### § 2 Preise, Rabatte, Zahlungsbedingungen

1. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Brutto Preislisten. Rabatte werden jeweils auf die fakturierten Bruttopreise gewährt.
2. Alle Preise gelten zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlich vorgesehener Höhe.
3. Sofern keine Vorkasse oder eine andere Zahlungsweise vereinbart ist, hat die Zahlung sofort ohne Abzug zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang auf unserem Konto maßgebend. Bei Überschreitung von Zahlungszielen werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz/bei Nichtkaufleuten 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz des Landes, in dem der Schuldner seinen Firmensitz unterhält bzw. dem jeweilige Basiszinssatz der Währung der Faktura berechnet.
4. Die Tilgung mehrerer Forderungen sowie von Hauptforderungen, Zinsen und Kosten erfolgt, auch wenn der Schuldner eine andere Bestimmung trifft, stets nach den §§ 366 Abs. 2, 367 Abs. 1 BGB.

### § 3 Lieferzeit

1. Liefertermine und Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese als verbindlich ausdrücklich bestätigt wurden.
2. Eine Lieferzeit oder ein Liefertermin ist eingehalten, wenn bis zum Ablauf die Lieferung unser Werk verlassen hat oder, im Falle der vereinbarten Abholung durch den Kunden, die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt ist. Eine Frist oder ein Termin verlängert sich angemessen, wenn von uns nicht zu vertretende Umstände eine Verzögerung bedingen. Hierzu gehören insbesondere höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Verzögerungen der Zulieferer, durch den Kunden verursachte Verzögerungen (etwa durch kundenseitige Änderungen des vereinbarten Lieferumfanges etc.) sowie sonstige Hindernisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen.
3. Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen.

### § 4 Gefahrübergang

1. Lieferungen erfolgen ab Werk. Der Transport der Ware zum Kunden wird von uns veranlasst. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Bei vereinbarter Abholung der Ware durch den Kunden geht die Gefahr mit Bereitstellung der Ware auf den Kunden über.
2. Transportschäden sind unverzüglich dem jeweiligen Dienstleister zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung bescheinigen zu lassen und uns unverzüglich zu melden.

### § 5 Verpackung

Die Verpackung erfolgt nach unserem Ermessen.

### § 6 Versand, Verladung, Fracht

1. Der Versand erfolgt ab einem Rechnungswert von EUR 500,00 DAP (Incoterms 2010).
2. Die Kosten für die Verladung der Ware auf LKW oder sonstigen Verkehrsmitteln sind in unseren Preisen enthalten. Sämtliche darüber hinaus gehenden Ladekosten trägt der Kunde.
3. Fracht- und Verpackungsumsätze werden weder rabattiert noch bonifiziert.

### § 7 Produktqualität

Unsere Produkte erfüllen die Voraussetzungen der einschlägigen deutschen Normen. Produkte, die als 2. Wahl gekennzeichnet sind, erfüllen nicht die Anforderungen an vorgenannte Norm und sind mit technischen und/oder optischen Fehlern behaftet, die eine Qualifizierung als 1. Wahl ausschließen.

### § 8 Produkteigenschaften

1. Unsere Erzeugnisse werden in einer Qualität geliefert, die gemäß unseren Sortierrichtlinien der einer 1. Wahl entspricht.
2. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen. Herstellungsbedingte Abweichungen in Maßen, Inhalten, Gewichten, Farbtönen und in der Oberflächenbeschaffenheit, die sich im Rahmen der handelsüblichen Toleranz bewegen, sind keine Mängel. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
3. Nachträgliche Oberflächenveränderungen, insbesondere Dekorationen oder sonstige Veränderungen an der von uns gelieferten Ware schließen unsere Gewährleistung aus. Sie sind im Übrigen im Falle des Weiterverkaufs durch den Käufer nur zulässig, wenn wir diesen Veränderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.
4. Wir behalten uns unwesentliche Änderungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
5. Waren in 2. Sortierung erfüllen nicht unsere Sortierrichtlinien und entsprechen nicht den üblichen Anforderungen an Design und Qualität.

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### § 9 Mitwirkungspflichten

1. Die Ware ist bei Empfang unverzüglich zu prüfen. Beanstandungen hinsichtlich erkennbarer Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Die beanstandete Ware ist sachgemäß zu lagern und zu behandeln. Rücksendungen können nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis erfolgen.
2. Reklamationen wegen erkennbarer Mängel können nur vor Ingebrauchnahme, Einbau oder Verarbeitung geltend gemacht werden.

### § 10 Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab Lieferung der Ware.
2. Bei begründeten Mängeln sind wir nach unserer Wahl zur Reparatur oder zur Lieferung einer im Rahmen der vereinbarten Qualität mangelfreier Sache verpflichtet. Im Falle eines zweimaligen Fehlschlagens der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht hinsichtlich bereits angenommener mangelfreier Teillieferungen.
3. Im Fall des Austausches mangelhafter Produkte oder Teile davon gehen die ausgewechselten Teile unmittelbar in unser Eigentum über.
4. Rein optische Mängel berechtigen ausschließlich zu einer Wertminderung.
5. Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits. Direkte Folgeschäden (z.B. Reparaturkosten, Aus- und Einbaukosten) ersetzen wir bis zu einer Höchstgrenze von 150.000 EUR je Schadensfall. Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche (z.B. für entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall etc.) sind ausgeschlossen.
6. Uns und/oder einem von uns beauftragten Sachverständigen ist Gelegenheit zur Besichtigung des Schadens in unverändertem Zustand zu geben und ausreichende Frist zur Untersuchung der Schadenursache einzuräumen. Des weiteren sind wir berechtigt, den Schaden jederzeit auch gemeinsam mit Dritten zum Zwecke der Begutachtung des Schadens und möglicher Ursachen und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen, Sanierungsvorschlägen, u.Ä. zu untersuchen. Wird dies vom Käufer oder Endabnehmer verweigert, so entfällt jede Mängelhaftung.
7. Der Käufer hat zur Vermeidung größerer Schäden das Recht und die Pflicht, notwendige Maßnahmen zur Schadensabwendung oder Schadensminderung zu ergreifen bzw. zu veranlassen.
8. Von vorstehender Haftungsbeschränkung ausgenommen sind Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sofern wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben, und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits beruhen. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt ebenfalls nicht, sofern wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Für Forderungen aus Produkthaftungsgesetz haften wir uneingeschränkt.
9. Alle uns durch unberechtigte Beanstandungen entstandenen Kosten können wir dem Anspruchsteller in Rechnung stellen.
10. Durch Gewährleistungen erneuert sich die Gewährleistung nicht. Durch die vorliegende Gewährleistung werden die Rechte des Gewährleistungsnehmers aus der gesetzlichen Gewährleistung nicht beschränkt.

### § 11 Gewährleistungsausschluss

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen:

- für Mängel auf Grund nicht fachgerechter und ausreichender Befestigung eines Möbels am Mauerwerk
- für elektrische Bauteile und Leuchtmittel
- für Ausstellungswaren oder Möbel, die bereits an anderer Stelle zur Demonstration oder Benutzung montiert waren
- für durch gewöhnlichen Gebrauch entstandene Verschleißerscheinungen
- für Schäden infolge Nichtbeachtung der Montage- und Pflegehinweise, unsachgemäßem oder gewerblichen Gebrauch
- für Schäden infolge extremer Umwelteinflüsse, Hitze, Feuchtigkeit, Körperpflege- und Haarfärbemittel, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel, Einwirkung spitzer/scharfkantiger Gegenstände und Verschmutzung
- für Beschädigungen durch Fehlgebrauch
- für offensichtliche Mängel, die bereits bei der Auslieferung erkennbar gewesen wären

### § 12 Stornierungen von Bestellungen, Retouren

Eine Stornierung von Aufträgen, die von uns bestätigt wurden oder die Rückgabe ausgelieferter mangelfreier Ware durch den Kunden ist nicht möglich.

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### § 13 Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Kontokorrentvorbehalt) bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zustehen.  
Dies gilt auch für alle aktuellen und künftige oder bedingte Forderungen. Sofern wir Wechsel oder Schecks entgegennehmen, werden unsere Forderungen erst mit der unwiderruflichen Einlösung des Wechsels bzw. Schecks erfüllt.
2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware, solange er nicht in Verzug ist, nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, weiterveräußern, sofern er sich das Eigentum gegenüber seinen Kunden vorbehält.  
Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen.  
Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferte Ware ist der Käufer vor erfolgter Zahlung nicht berechtigt, insbesondere darf er keine von uns gelieferte Ware an einen Dritten verpfänden oder sicherheitshalber übereignen.
3. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden weiterveräußert, verarbeitet/bearbeitet oder vermischt/vermengt, so tritt er uns bereits mit seiner Bestellung bei uns die Forderung aus der Weiterveräußerung, Verarbeitung/Bearbeitung oder Vermischung/Vermengung ab.  
Wird die Ware zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Ware abgetreten.  
Der Kunde ist zur Einziehung der auf uns übergegangenen Forderung berechtigt und verpflichtet. Verfügungen über die uns zustehenden Forderungen, die über eine Einziehung hinausgehen, bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.  
Sofern sich der Kunde in Verzug befindet, können die vorstehenden, in § 13 Nr. 2 und Nr. 3 gewährten Verfügungs- und Einziehungsermächtigungen über die von uns gelieferte Ware von uns jederzeit widerrufen werden. Darüber hinaus sind wir in diesem Fall berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Kontokorrentvorbehalt gelieferte Ware, solange keine vollständige Erfüllung aller Forderung besteht, vom Käufer herauszuverlangen.
4. Der Käufer ist sodann verpflichtet, auf unser Verlangen unverzüglich sich jeder weiteren Verfügung über die von uns gelieferte Ware zu enthalten, diese auf seine Kosten sicherzustellen und die gemäß § 13 erfolgte Abtretung dem Drittschuldner mitzuteilen, alle zur Geltendmachung der Forderung gegen den Drittschuldner erforderlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen und uns eventuell hierfür benötigte Auskünfte und Unterlagen zu überlassen.  
Wir sind berechtigt, ab Verzugseintritt seinen Kunden von der Abtretung zu unterrichten. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen.
5. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet.
6. Der Kunde ist verpflichtet, an ihn ausgelieferte, aber noch in unserem Eigentum befindliche Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.

### § 14 Aufrechnung, Abtretung

1. Die Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.
2. Die Abtretung von gegen uns gerichteten Ansprüchen ist ausgeschlossen.

### § 15 Schlussbestimmungen (anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Datenverarbeitung, salvatorische Klausel)

1. Abschluss, Inhalt, Auslegung und Ergänzung des Vertrages richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG).
2. Die beiderseitigen Verpflichtungen sind am Sitz des Verkäufers zu erfüllen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Lieferungen oder Leistungen oder aus anderem Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist das zuständige Gericht am Sitz des Verkäufers.
3. Der Kunde ist mit der Speicherung und Verwendung seiner geschäftsbezogenen Daten einverstanden. Wir behalten uns vor Kreditauskünfte unserer Kunden einzuholen.
4. Sollten Einzelbestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt, sofern eine Regelungslücke im Gesetz besteht, eine wirksame Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.

Stand Februar 2015

# Weitere Infos und Tipps unter [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

